Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

STVOREN ZA NAJTEŽE POSLOVE!

PROFESIONALNI - INDUSTRIJSKI ELEKTRIČNI I BATERIJSKI ALATI

2020/21

M12 M18

MX FUEL

RAZVOJ I PROIZVODNJA ISKLJUČIVO “HEAVY DUTY” ALATA JE SAMO DEO ONOGA ŠTO VAM MILWAUKEE PRUŽA

Milwaukee alati streme da zadovolje i prevaziđu sve internacionalne i evropske standarde i direktive, kako za dizajn, tako i za sigurnost.

ALATI NAPRAVLJENI DA BOLJE URADITE POSAO

“Nothing but Heavy Duty” je za Milwaukee više od slogana. To je posvećenost pružanju najboljeg za profesionalne korisnike. Milwaukee inženjeri dizajniraju alate sa kojima ćete uraditi Vaš posao bolje, brže, pouzdanije i sigurnije.

PACKOUT™
MODULAR STORAGE SYSTEM

Milwaukee® PACKOUT™ modularni sistem skladištenja je izazvao revoluciju transporta, organizacije i skladištenja alata. Dizajniran da pruži korisnicima mogućnost da koriste i fiksiraju široku paletu 'Heavy-Duty' kofera, klasera i kutija u različitim kombinacijama.

PACKOUT 1-2-3 KOLICA SET

4932464244

- izrađeno od polimera otpornog na udarce za veću izdržljivost na gradilištu
- IP65 klasa otpornosti na vremenske neprilike kao i zaštita od građevinskih krhotina i kiše
- nosivosti 113 kg • industrijski teleskopski rukohvat • veliki Ø 228 mm točkovi za sve vrste terena
- metalne ojačane ivice • ojačane metalne kopče • mesto za postavljanje ONE-KEY™ TICK™

+ OPCIONI MANJI KLASERI I TORBE

M12 FPD-202X BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 2Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa 10x većom trajnosti i 2x većom snagom i autonomijom
- REDLINK PLUS sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije • Elektronsko kvačilo sa 16 podešavanja momenta, plus 1 za bušenje i 1 za vibraciono bušenje
- 13mm metalna samostežuća glava
- ergonomski rukohvat za bolju kontrolu i udobnost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost • ugrađen merač napunjenosti i LED svetlo za osvetljenje radne površine u slabo osvetljenim uslovima
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak -20°C osetno bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Moment	37 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	35 / 13 / 13 mm
Stezna glava	13 mm
Broj vibracija	0-25.500 /min
2 brzine	0-450/0-1700 o/min
Težina sa baterijom	1.2 kg
Šifra artikla	4933459802

M12 FPD-602X BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 6Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa 10x većom trajnosti i 2x većom snagom i autonomijom
- REDLINK PLUS sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije • Elektronsko kvačilo sa 16 podešavanja momenta, plus 1 za bušenje i 1 za vibraciono bušenje
- 13mm metalna samostežuća glava
- ergonomski rukohvat za bolju kontrolu i udobnost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost • ugrađen merač napunjenosti i LED svetlo za osvetljenje radne površine u slabo osvetljenim uslovima
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak -20°C osetno bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 2x 6.0Ah Li-ion
Moment	44 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	35 / 13 / 13 mm
Stezna glava	13 mm
Broj vibracija	0-25.500 /min
2 brzine	0-450/0-1700 o/min
Težina sa baterijom	1.5 kg
Šifra artikla	4933459806

M12 FPDXKIT-202X BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 2Ah 6-u-1

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa 10x većom trajnosti i 2x većom snagom i autonomijom
- kompaktna 6-u-1 bušilica-odvijač visokih performansi za ekstremnu prilagodljivost sa izmenljivim glavama
- demontažna stezna glava sa 3 različita nastavka za lakši pristup:
  - standardna 13 mm samostežuća stezna glava
  - 1/4” Hex glava pod uglom od 90° za umetke
  - 1/4˝ Hex ‘ofset’ glava za umetke
- direktan prijem za umetke 1/4˝, za smanjenu dužinu bušilice na samo 125 mm
- REDLINK PLUS zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost u svojoj klasi
- potpuno metalni planetarni sistem prenosa za ekstremnu izdržljivost
- LED svetlo za osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Moment	37 Nm
Bušenje (drvo / čelik / zid)	35 / 13 / 13 mm
Stezna glava	13 mm
Broj vibracija	0-25.500 /min
2 brzine	0-450/0-1700 o/min
Težina sa baterijom	1.2 kg
Šifra artikla	4933464138

M12 FDDXKIT-202X BUŠILICA - ODVIJAČ 12V 2Ah 6-u-1

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa 10x većom trajnosti i 2x većom snagom i autonomijom
- direktan prijem za umetke 1/4″, za smanjenu dužinu bušilice na samo 130 mm
- kompaktna 4-u-1 bušilica-odvijač visokih performansi za ekstremnu prilagodljivost sa izmenljivim glavama
- demontažna stezna glava sa 4 različita nastavka za lakši pristup
- REDLINK PLUS zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost u svojoj klasi
- LED svetlo za osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Moment	34 Nm
Bušenje (drvo / čelik)	28 / 10 mm
Stezna glava	10 mm
2 brzine	0-400 / 0-1600 o/min
Težina sa baterijom	0.9 kg
Šifra artikla	4933464979

M12 FDGA-422B ČEONA BRUSILICA 12V 4Ah

- Prva čeona brusilica pod pravim uglom pruža više snage od pneumatskih modela
- izuzetno kompaktnost od samo 119 mm dužine omogućava neprevažiđenu mobilnost i lak pristup skučenim mestima
- 4 moda kontrole brzine i prekidač sa varijabilnom brzinom
- može se koristiti sa diskovima do Ø50 mm
- isporučuje se sa 6 mm i 8 mm steznim glavama

Baterije	12V 2.0 / 4.0 Ah Li-ion
Prihvat alata	6 i 8 mm
Brzina	0-10.000, 0-15.000, 0-20.000, 0-24.500 o/min
Težina sa baterijom	0.8/1.0 kg
Šifra artikla	4933471439

M12 FIR12-0 RUČICA 1/2” 12V

- Najbolja snaga i brzina u klasi sa 81 Nm obrtnog momenta i brzinom od 175 o/min bez opterećenja
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije znatno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- vodeća industrijska FUEL™ tehnologija ukombinovana sa ojačanim mehanizmom i metalnim kućištem pruža neverovatnu izdržljivost
- metalni prekidač i varijabilna brzina, omogućavaju bolje kontrolisanje tokom rada
- Prvoklasno gumiranje štiti od korozivnih materijala i pruža veću udobnost korišćenja
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje u slabo osvetljenim uslovima
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u torbici sa 3/8″ i 1/4″ adapterima

Baterija	/
Moment	81 Nm
Prihvat	1/2” četvrtka
Brzina	0 - 175 rpm
Dužina	324 mm
Težina sa baterijom	1.5 kg
Šifra artikla	4933459800

M12 ONEFTR12-201C MOMENT RUČICA 1/2” 16.9 - 203.4 Nm 12V 2Ah

- Prva Milwaukee digitalna moment ručica pruža čak 50% brže vreme rada u odnosu na klasičnu ručicu i moment ključ
- poseduje opseg momenta od 16.9 do 203.4 Nm i visoku preciznost od ±2%
- ONE-KEY pruža informacije o momentu i omogućava detaljne izveštaje o radu
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa većom trajnosti, snagom i autonomijom
- četiri moda merenja (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) i 15 preddefinisanih vrednosti
- šest predprogramiranih jezika uključujući Engleski, Španski i Francuski
- izdržljiv dizajn za najzahtevnije radne uslove
- zaštita od prekoračenja momenta
- četiri moda obaveštenja prilikom dostizanja, ostvarivanja i prekoračenja momenta (zvučni, LED, LCD i vibracioni)
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada i obezbeđuje dugovečnost baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža više snage, duže vreme rada i duže trajanje baterije
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i LED lampica
- isporučuje se u koferu sa punjačem

Baterija	12V 2.0Ah Li-ion
Moment	16.9 - 203.4 Nm
Prihvat	1/2” četvrtka
Brzina	0 - 100 o/min
Preciznost	CW ±2%, CCW ±3%
Težina sa baterijom	2.6 kg
Šifra artikla	4933464970

M12 ONEFTR38-201C MOMENT RUČICA 3/8” 13.6 - 135.6 Nm 12V 2Ah

- Prva Milwaukee digitalna moment ručica pruža čak 50% brže vreme rada u odnosu na klasičnu ručicu i moment ključ
- poseduje opseg momenta od 13.6 do 135.6 Nm i visoku preciznost od ±2%
- ONE-KEY pruža informacije o momentu i omogućava detaljne izveštaje o radu
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa većom trajnosti, snagom i autonomijom
- četiri moda merenja (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) i 15 preddefinisanih vrednosti
- šest predprogramiranih jezika uključujući Engleski, Španski i Francuski
- izdržljivi dizajn za najzahtevnije radne uslove
- zaštita od prekoračenja momenta
- četiri moda obaveštenja prilikom dostizanja, ostvarivanja i prekoračenja momenta (zvučni, LED, LCD i vibracioni)
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada i obezbeđuje dugovečnost baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža više snage, duže vreme rada i duže trajanje baterije
- ugrađeni merač napunjenosti baterije i LED lampica
- isporučuje se u koferu sa punjačem

Baterija	12V 2.0Ah Li-ion
Moment	13.6 - 135.6 Nm
Prihvat	3/8” četvrtka
Brzina	0 - 100 o/min
Preciznost	CW ±2%, CCW ±3%
Težina sa baterijom	2.5 kg
Šifra artikla	4933464967

M12 FID-202X ODVIJAČ UDARNI 1/4” 12V 2Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica sa većom brzinom u kompaktnim dimenzijama od 130 mm
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku da bira izmedju podešavanja brzine i obrtnog momenta, kao i mod za samourezujuće vijke radi univerzalnosti primene
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak do -20°C osetno bolje nego druge Li-ION tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- 1/4˝ Hex prihvat za brzu i laku promenu umetaka
- ugrađen merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Obrtni moment	147 Nm
Prihvat	1/4” Hex
Broj udara	0-4000 u/min
2 Brzine	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 o/min
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933459823

M12 FQID-202X ODVIJAČ UDARNI HIDRAULIČNI 1/4” 12V 2Ah

- M12 FUEL SURGE 1/4” Hex udarni odvijač je najtiši u klasi sa samo 76 dB(A) prilikom šrafljenja u drvetu zahvaljujući FLUID-DRIVE hidrauličnom mehanizmu koji smanjuje kontakt metala sa metalom unutar alata i time pruža tiši rad i veću izdržljivost
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica omogućava brzinu do čak 3200 o/min
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku da bira izmedju 4 podešavanja brzine i obrtnog momenta, pružajući veliku univerzalnost primene
- REDLITHIUM-ION baterija pruža više snage, duže vreme rada i duže trajanje baterije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- 1/4˝ Hex prihvat za brzu i laku promenu umetaka
- ugrađen merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 2x 2.0Ah Li-ion
Obrtni moment	50 Nm
Prihvat	1/4” Hex
Broj udara	0-950 / 0-2200 / 0-3400 / 0-3400 u/min
4 Brzine	0-1100 / 0-2200 / 0-3200 / 0-3200 o/min
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933459823

M12 FIWF12-422X ODVIJAČ UDARNI 1/2” 12V 4Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica pruža obrtni moment od čak 339 Nm u kompaktnim dimenzijama od 125 mm
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i radi na čak do -20°C bolje nego druge Li-ION tehnologije
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije znatno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku da bira izmedju 4 podešavanja brzine i momenta radi univerzalnosti primene:
  - mod 1 - 0-1200 o/min i 0-1100 u/min
  - mod 2 - 0-1800 o/min i 0-2100 u/min
  - mod 3 - 0-2700 o/min i 0-3200 u/min
  - mod 4 - Mod automatskog gašenja: sprečava prekomerno zatezanje

339 Nm

- monitoring pojedinačnih ćelija baterije za optimalan rad i trajnost
- 1/2” četvrtka sa frikcionim prstenom za brzu promenu ključeva
- ugrađen merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 1x 4.0Ah, 1x 2.0Ah Li-ion
Obrtni moment	339 Nm
Prihvat	1/2” četvrtka
Broj udara	0-1100 / 0-2100 / 0-3200 / 0-3200 u/min
Brzina	0-1200 / 0-1800 / 0-2700 / 0-2700 o/min
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933464616

M12 SI-201C LEMILICA AKU 12V 2AH

- Brzo zagrevanje, lemilica spremna za rad u roku od 20 - 30 sekundi
- 3 pozicije glave za rad pod uglom od: 0°, 45°, 90°
- zamena vrha bez alata • dve LED lampice za obaveštavanje korisnika: treptuće zeleno dok se alat zagreva, puna zelena kada je alat spreman za rad i puna crvena kada je alat ugašen ali je vrh i dalje zagrejan i ne sme se dodirivati dok se crveno LED svetlo ne ugasi
- monitoring temperature radi održavanja zagrejanosti tokom teških poslova
- ugrađeno LED svetlo za bolju preglednost tokom rada

Baterija	12V 1x 2.0Ah Li-ion
Snaga grejača	90 W
Raspon temperature	400°C
Težina sa baterijom	0.5 kg
Šifra artikla	4933459761

M12 FCOT-422X MULTI-ALAT ZA SEČENJE 12V

- Optimizovani ergonomski dizajn za najbolju kontrolu i korišćenje jednom rukom
- samo 1.1 kg težine i 226 mm dužine • testera za različite materijale sa širokim izborom sečiva • Isporučuje se sa: podesivi graničnik, dijamantsko sečivo, disk za metal (čelik, inox...), karbidno sečivo za drvo, plastiku i gips
- podesivi štitnik i jedinstvena promena smera rotacije sečiva
- priključak za odsisavanje prašine • LED svetlo za osvetljenje radne površine
- sečivo prečnika 76 mm pruža dubinu sečenja do 16.3 mm
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije • merač nivoa napunjenosti baterije
- POWERSTATE motor bez četkica za do 3x duže trajanje motora i 2x duže vreme rada
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i do -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- mogućnost promene smera • isporučuje se u koferu

Baterije	12V 1x 4.0Ah, 1x 2.0Ah Li-ion
Prečnik sečiva	76 mm
Broj obrtaja	20.000 o/min
Kapacitet sečenja	16.3 mm
Težina sa baterijom	1.1 kg
Šifra artikla	4933464619

M12 BPRT-201X AKU ALAT 12V ZA POP NITNE DO 4.8mm

- Pogodan za sve aluminijumske, čelične, inox i bakarne nitne do 4.8 mm
- nituje u jednom prolazu sa hodom od 20.32 mm • nosač nitni ih drži u mestu u bilo kojem položaju alata • brzi pristup bez alata za lako čišćenje čeljusti
- skladište za glave i ključ na samom alatu • ugrađen merač napunjenosti baterije i LED lampica za osvetljenje radne površine • ergonomski i kompaktan dizajn sa dimenzijama od 273 x 66 x 230 mm • integrisana kopča za kaiš i tačka za vezivanje
- do 325 x 4.8 mm nitni od nerđajućeg čelika sa jednim punjenjem baterije 2.0 Ah (*opciono sa baterijom 6.0 Ah za povećanu autonomiju)
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se sa 4 glave: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm, brzim punjačem i baterijom 12V 2.0Ah u koferu

Baterija	12V 2.0 Ah Li-ion
Sa glavama za nitne Inox / čelične / Al	2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8mm
Vučna sila	9000 N
Težina sa baterijom	2.1 kg
Šifra artikla	4933464405

M12 CH-602X BUŠILICA UDARNA SDS+ 12V 6Ah

- Prvi industrijski kompaktni 12V rotacioni čekić bez četkica sa udarnom energijom 1.1 J (EPTA)
- izuzetno niska vrednost vibracija 4.4 m/s² koja omogućava korišćenje 8h dnevno
- POWERSTATE motor bez četkica za do 3x duže trajanje motora i 2x duže vreme rada, uz superioran odnos snage i težine
- može izbušiti 60x 6 mm rupa sa jednim punjenjem
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-ION tehnologije
- 2-moda rada: rotacioni čekić ili samo rotacija za maksimalnu prilagodljivost
- optimizovano bušenje čekićem 6 do 10mm (max 13mm)
- 43 mm veličina vrata - kompatibilan sa M12 DE usisivačem
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 2x 6.0Ah Li-ion
Prihvat alata	SDS-Plus
Bušenje (drvo/čelik/beton)	13 / 10 / 13 mm
Vibracije do	4.4 m/s
Udarna energija	1.1 J (EPTA)
Broj udara	0-6575 u/min
Brzina	0-900 o/min
Težina sa baterijom	1.9 kg
Šifra artikla	4933451510

M12CHZ-602X SABLJASTA TESTERA 12V "HACKZALL"

- POWERSTATE motor bez četkica za do 6x duže trajanje motora i do 70% brže sečenje
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugotrajnost baterije
- FIXTEC sistem za brzu i laku promenu sečiva
- sa sistemom za umanjenje vibracija do 6.5 m/s² što omogućava bezbedan rad na duže vremenske periode i smanjuje umor
- zatvoren sistem prenosa ne dozvoljava vodi i prašini ulazak u kućište
- LED lampica osvetljava radnu površinu u uslovima slabog osvetljenja
- kompaktna i laka, omogućava rad na nepristupačnim mestima
- isporučuje se u koferu

Baterije	12V 2x 6.0Ah Li-ion
Brzina hoda	0 - 3000 /min
Dužina hoda	15.9 mm
Težina sa baterijom	1.6 kg
Šifra artikla	4933451511

M12 HJ CAMO5 JAKNA SA AKTIVNIM GREJANJEM 3 u 1

- Realtree Xtra® kamuflažni šablon se savršeno stapa sa okolinom
- “QuietShell” poliester materijal omogućava tiho kretanje
- otporna na vodu i vetar, pruža komfor i trajnost u surovim sredinama
- toplota na zahtev - 5 ušivenih grejnih zona od karbonskih vlakana, koje prenose toplotu na ključne delove tela
- superiorna autonomija, do 8 h grejanja sa samo jednom baterijom M12 - 2.0 Ah
- 3 nivoa podešavanja jačine grejanja (High - Medium - Low)
- integrisan USB punjač za punjenje prenosnih uređaja i telefona
- Free Flex mobility - dodatni materijal ispod pazuha povećava dijapazon pokreta
- izuzetno otporna na vetar i vodu
- poboljšan dizajn sa produženim leđima i podesivim strukom sprečava gubitak toplote
- isporučuje se bez baterije i punjača

Veličina	S	M	L	XL	2XL
Težina sa bat.	1.3 kg	1.3 kg	1.4 kg	1.4 kg	1.5 kg
Šifra	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338

M12 HJ BL4 JAKNA SA AKTIVNIM GREJANJEM

- “ToughShell” streč poliester materijal za izuzetnu izdržljivost i 5x duži radni vek
- otporna na vodu i vetar, pruža komfor i trajnost u surovim sredinama
- toplota na zahtev - 5 ušivenih grejnih zona od karbonskih vlakana, koje prenose toplotu na ključne delove tela
- 3 nivoa podešavanja jačine grejanja (High - Medium - Low)
- superiorna autonomija, do 8 h grejanja sa samo jednom baterijom M12 - 2.0 Ah
- integrisan USB punjač za punjenje prenosnih uređaja i telefona
- Free Flex mobility - dodatni materijal ispod pazuha povećava dijapazon pokreta
- izuzetno otporna na vetar i vodu
- poboljšan dizajn sa produženim leđima i podesivim strukom sprečava gubitak toplote
- isporučuje se bez baterije i punjača

Veličina	S	M	L	XL	2XL
Težina sa bat.	1.5 kg	1.5 kg	1.6 kg	1.7 kg	1.8 kg
Šifra	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326

JAKNE SA AKTIVNIM GREJANJEM

QuietShell
najtiše kretanje

FreeFlex
poboljšana pokretljivost

ToughShell
nenadmašena izdržljivost

www.milwaukeetool.eu

M12 PCG/600A-201B PIŠTOLJ ZA ‘KOBASICE’ 12V 2Ah



- Čak do 1780 N sile
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- optimizovane performanse za sve građevinske lepkove i hladne temperature
- sistem protiv curenja sprečava neželjeno curenje pri puštanju okidača
- prsten sa 6 podešavanja brzine za maksimalnu kontrolu nanošenja
- veliki i snažan potisni klip obezbeđuje konstantan protok, smanjuje povratni udari izbacuje sav materijal iz ketridža
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije • isporučuje se u torbi

Baterija	12V 2.0Ah Li-ion
Sila izbačaja	1780 N
Podešavanja brzine	6
Standardna oprema	600 ml Al tuba
Težina	1.9 kg
Šifra artikla	4933441670

M12 PCG/310-201B PIŠTOLJ ZA KARTUŠE 12V 2Ah

- Čak do 1780 N sile
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- optimizovane performanse za sve građevinske lepkove i hladne temperature
- sistem protiv curenja sprečava neželjeno curenje pri puštanju okidača
- prsten sa 6 podešavanja brzine za maksimalnu kontrolu nanošenja
- veliki i snažan potisni klip obezbeđuje konstantan protok, smanjuje povratni udari izbacuje sav materijal iz ketridža
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u torbi

Baterija	12V 2.0Ah Li-ion
Sila izbačaja	1780 N
Podešavanja brzine	6
Standardna oprema	310 ml držač kartuša
Težina	1.9 kg
Šifra artikla	4933441655

M12 BI-0 KOMPAKTAN MINI KOMPRESOR

- 12 V kompresor za brzo pumpanje auto guma, guma za bicikle, stvari na naduvavanje, sportske opreme...
- osvetljeni LCD displej sa preciznim digitalnim meračem i funkcijom za automatsko gašenje
- Redlink™ zaštita od preopterećenja alata i baterije najboljia u klasi, koja obezbeđuje nepravaziđenu trajnost
- kompaktan dizajn sa unutrašnjom pregradom za bateriju
- zaštita od vibracija, vremenskih neprilika, toplote i udaraca
- sistem fiksiranja dizni za sprečavanje gubljenja dodataka
- sa skladištem za crevo • isporučuje se bez baterija i punjača

Pritisak	0-8.27 bar / 120 psi
Tačnost merenja	+/- 3%
Dužina creva	66 cm
Težina	1.4 kg
Šifra artikla	4933464124

M18 FPD2-502X BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA 18V 5Ah

- Neprevaziđen snažan POWERSTATE motor bez četkica koji pruža obrtni moment od 135 Nm
- nova REDLITHIUM-ION baterijska tehnologija za veću autonomiju i rad na čak -20°C
- broj obrtaja: 0-550/0-2.000 o/min
- ukupna dužina samo 175mm
- bušenje drvo / čelik / zid: 89/16/16mm
- Heavy Duty metalna samostežuća glava od 1.5-13mm sa poboljšanim prihvatom bitseva
- broj udara: 0-32.000 u/min
- baterije sa meračem punjenja
- LED lampica za osvetljenje
- u HD koferu sa 2 baterije i brzim 59 minutnim punjačem
- težina 2.2 kg

135 Nm

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Max. Moment	135 Nm
Bušenje (drvo/čelik/zid)	89 / 16 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-550/0-2000 o/min
Broj vibracija	0-32.000 /min
Težina sa baterijom	2.2 kg
Šifra artikla	4933464264

M18 ONEPD2-502X BUŠILICA-ODVIJAČ VIBRACIONA 18V 5Ah

- Neprevaziđen snažan POWERSTATE motor bez četkica koji pruža obrtni moment od 135 Nm
- nova REDLITHIUM-ION baterijska tehnologija za veću autonomiju i rad na čak -20°C
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava praćenje lokacije, prevenciju krađe, kao i precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama za veću produktivnost i dosledne rezultate
- broj obrtaja: 0-550/0-2.000 o/min
- ukupna dužina samo 175mm
- bušenje drvo / čelik / zid: 89/16/16mm
- Heavy Duty metalna samostežuća glava od 1.5-13mm sa poboljšanim prihvatom bitseva
- broj udara: 0-32.000 u/min
- baterije sa meračem punjenja
- LED lampica za osvetljenje
- u HD koferu sa 2 baterije i brzim 59 minutnim punjačem
- težina 2.2 kg

135 Nm

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Max. Moment	135 Nm
Bušenje (drvo/čelik/zid)	89 / 16 / 16 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-550/0-2000 o/min
Broj vibracija	0-32.000 /min
Težina sa baterijom	2.2 kg
Šifra artikla	4933464527

M18 CBLDD-402C BUŠILICA-ODVIJAČ 18V 5Ah

- Kompaktna bušilica-odvijač visokih performansi za ekstremnu prilagodljivost
- motor bez četkica za veći moment u samo 165 mm dužine
- optimizovana za brže bušenje i zavrtanje (0-500/0 - 1800 o/min)
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- 13 mm Heavy-Duty metalna samostežuća stezna glava za brzu promenu bitseva
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugoročnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- LED osvetljenje radne površine
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- reverzibilna metalna kopča za kaiš
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 4.0Ah Li-ion
Max. Moment	60 Nm
Bušenje (drvo / čelik)	52 / 13 mm
Stezna glava	13 mm
2 brzine	0-500/0-1800 o/min
Težina sa baterijom	1.8 kg
Šifra artikla	4933464539

M18 FID2-502X ODVIJAČ UDARNI 1/4” 18V

226 Nm

- Milwaukee POWERSTATE neprevaziđen motor bez četkica za 3x duže trajanje i 20% više snage
- kompaktne dimenzije od 117 mm omogućavaju bolji pristup skučenim mestima
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- Milwaukee DRIVE CONTROL dozvoljava korisniku laku promenu iz jednog u drugi od 4 režima rada:
- Mod 1 za precizan rad
- Mod 2 smanjuje mogućnost oštećenja zavrtnjeva i materijala
- Mod 3 omogućuje maksimalne performanse za najteže poslove
- Mod 4 balans između maksimalne preciznosti i performansi, automatski podešava brzinu, broj udara i moment
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- 1/4˝ Hex stezna glava za brzu promenu umetaka
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Obrtni moment	119 / 176 / 226 / 0-226 Nm
Broj udara	1200/3400/4300/0-4300
4 Brzine	850/2100/3000/0-3000 /min
Prihvat alata	1/4” Hex
Težina sa baterijom	1.7 kg
Šifra artikla	4933464088

M18 FSG-0X ŠRAFILICA 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost i 60% više snage
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- AUTO-START tehnologija: Aktivira se samo pri prislanjanju šrafilice u materijal što pruža neprevaziđenu autonomiju
- 1/4” Hex stezna glava za brzo i lako menjanje umetaka
- fino podešavanje za željeni nivo upuštanja zavrtnjeva
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata
- merač nivoa napunjenosti baterije
- najjače LED osvetljenje radne površine
- metalna kopča za kaiš
- isporučuje se u koferu

Baterija	18V bez baterije
Moment	13 Nm
Šrafovi za drvo	do 6 mm
Brzina	0-4500 o/min
Prihvat alata	1/4” Hex
Težina sa baterijom	1.6 kg
Šifra artikla	4933459201

M18 FSGC-202X ŠRAFILICA SA ŠARŽEROM 18V 2Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost i 60% više snage
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-ION tehnologije
- AUTO-START tehnologija: Aktivira se samo pri prislanjanju šrafilice u materijal što pruža neprevaziđenu autonomiju
- 1/4” Hex stezna glava za brzo i lako menjanje umetaka
- fino podešavanje za željeni nivo upuštanja zavrtnjeva
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbedjuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- sa dodatnim odvojivim šaržerom
- najjače LED osvetljenje radne površine
- metalna kopča za kaiš • isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 2.0Ah Li-ion
Moment	13 Nm
Šrafovi za drvo	do 6 mm
Brzina	0-4500 o/min
Prihvat alata	1/4” Hex
Težina sa baterijom	2.0 kg
Šifra artikla	4933459199

C18 PCG/600A-201B PIŠTOLJ ZA ‘KOBASICE’ 18V 2Ah

- Vrlo snažan, do 4500 N sile
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- optimizovane performanse za sve građevinske lepkove i hladne temperature
- sistem protiv curenja sprečava neželjeno curenje pri puštanju okidača
- prsten sa 6 podešavanja brzine za maksimalnu kontrolu nanošenja
- veliki i snažan potisni klip obezbeđuje konstantan protok, smanjuje povratni udari izbacuje sav materijal iz ketridža
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije • isporučuje se u torbi

Baterija	18V 2.0Ah Li-ion
Sila izbačaja	4500 N
Podešavanja brzine	6
Standardna oprema	600 ml Al tuba
Težina	2.3 kg
Šifra artikla	4933441305

C18 PCG/310-201B PIŠTOLJ ZA KARTUŠE 18V 2Ah

- Vrlo snažan, do 4500 N sile
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- optimizovane performanse za sve građevinske lepkove i hladne temperature
- sistem protiv curenja sprečava neželjeno curenje pri puštanju okidača
- prsten sa 6 podešavanja brzine za maksimalnu kontrolu nanošenja
- veliki i snažan potisni klip obezbeđuje konstantan protok, smanjuje povratni udari izbacuje sav materijal iz ketridža
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u torbi

Baterija	18V 2.0Ah Li-ion
Sila izbačaja	4500 N
Podešavanja brzine	6
Standardna oprema	310 ml držač kartuša
Težina	2.3 kg
Šifra artikla	4933441310

M18 FMTIWF12-502X PIŠTOLJ UDARNI 1/2” 18V 5Ah

- M18 FUEL kompaktni udarni pištolj pruža 813 Nm momenta u kompaktnim dimenzijama od 170 mm, što omogućava bolji pristup skučenim mestima
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između tri podešavanja brzine i momenta
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica pruža duži vek trajanja i više snage
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 1/2″ sa frikcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	813 Nm
Moment stezanja	130 / 550 / 610 Nm
Brzina	0-510 / 0-2100 / 0-2400 min
Broj udara	0-420 / 0-2700 / 0-3000 min
Težina sa baterijom	2.4 kg
Šifra artikla	4933459185

813 Nm

M18 ONEFHIWF12-502X PIŠTOLJ UDARNI 1/2” 18V 5Ah

- M18 FUEL udarni pištolj visokog momenta sa ONE-KEY pruža performanse stezanja kao pneumatski pištolji
- 1356 Nm moment stezanja u kompaktnim dimenzijama od 213 mm, što omogućava bolji pristup skučenim mestima
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između cetiri podešavanja brzine i momenta
- Mod 4 za odvijanje, pruža maksimum momenta odvijanja od 1898 Nm, a onda se prebacuje na 750 rpm sto pruža neprevaziđenu kontrolu odvijanja
- Integrisani senzor za brojenje udaraca povećava ponovljivost stezanja izabranog podešavanja momenta
- ONE-KEY precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama za veću produktivnost i dosledne rezultate
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za duži vek trajanja i više snage
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 1/2″ sa frikcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	1898 Nm
Moment stezanja	130 / 400 / 1356 / 1356 Nm
4 brzine	0-550 / 0-1400 / 0-1800 / 0-1800 min
Broj udara	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100 min
Težina sa baterijom	3.3 kg
Šifra artikla	4933459727

1898 Nm

M18 ONEFHIWF34-502X PIŠTOLJ UDARNI 3/4” 18V 5Ah

ONE-KEY

- M18 FUEL udarni pištolj visokog momenta sa ONE-KEY pruža performanse stezanja kao pneumatski pištolji
- 1627 Nm moment stezanja u kompaktnim dimenzijama od 213 mm, što omogućava bolji pristup skučenim mestima
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između četiri podešavanja brzine i momenta
- Mod 4 za odvijanje, pruža maksimum momenta odvijanja od 2034 Nm, a onda se prebacuje na 750 rpm sto pruža neprevaziđenu kontrolu odvijanja
- ONE-KEY precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama za veću produktivnost i dosledne rezultate
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za duži vek trajanja i više snage
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenjaalata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 3/4″ sa frikcionim prstenom
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2034 Nm
Moment stezanja podesiv do	1627 Nm
4 brzine	0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800 min
Broj udara	0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400 min
Težina sa baterijom	3.5 kg
Šifra artikla	4933459730

2034 Nm

M18 ONEFHIWF1-802X PIŠTOLJ UDARNI 1” 18V 8Ah

- M18 FUEL prvi aku udarni pištolj na 1” u svetu!
- pruža 2400 Nm momenta za odvijanje
- kompaktnih 275 mm dužine pružaju bolji pristup skučenim mestima
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica pruža duži vek trajanja i više snage
- Milwaukee DRIVE CONTROL pruža korisniku laku promenu između 4 podešavanja brzine i momenta
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije, kao i rad na čak -28°C
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- četvrtka 1″
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 8.0Ah Li-ion
Moment odvijanja	2400 Nm
Moment stezanja	530 / 1020 / 1800 / 2033 Nm
Brzina	0-1000 / 0-1100 / 0-1400 / 0-1650 o/min
Težina sa baterijom	5.9 kg
Šifra artikla	4933459733

2400 Nm

M18 FHM-121C SDS-MAX ČEKIĆ BUŠILICA 18V 12Ah

- Najproduktivniji SDS-Max čekić na svetu sa maksimalnom snagom i prenosivosti koje su jednake alatu sa kablom
- POWERSTATE motor bez četkica nove generacije za najveću trajnost i snagu do sada
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- 12.0 Ah REDLITHIUM-ION High Output baterija pruža najveću autonomiju, najviše snage, do 2x duže trajanje baterije i rad na čak -28°C
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- Zabravljenje prekidača za lakši rad tokom dugotrajnog štemovanja
- velika anti-vibraciona drška za bušenje sa obe ruke uz minimalnu izloženost korisnika vibracijama
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 12.0Ah Li-ion
Prihvat alata	SDS-Max
Udarna energija	11.0 J (EPTA)
Broj udara	0-2900 u/min
Brzina	0-380 o/min
Bušenje (beton / tunel bit / kruna)	45 / 65 / 150mm
Nivo vibracija bušenje / štemovanje	9.4 / 7.8 m/s^2
Težina	10.2 kg
Šifra artikla	4933464894



M18 CHM-902C SDS-MAX ČEKIĆ BUŠILICA 18V 9Ah

- Prvi 18V 5 kg SDS-Max čekić na svetu za maksimalnu snagu i prenosivost koje su jednake alatu sa kablom
- neprevaziđen POWERSTATE motor bez četkica za veću trajnost i snagu
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- 9.0 Ah REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 5x veću autonomiju, do 35% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- robusno kućište od magnezijuma za otežane uslove rada i bolje hlađenje
- Roto-stop i multipoziciona funkcija dleta pruža 12 različitih pozicija radi optimizovanja ugla rada i bolju ergonomiju
- konstrukcija za smanjen nivo vibracija do 10.6 m/s² produžava dnevno korišćenje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika i mašinu u slučaju zaglavljivanja alata
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 9.0Ah Li-ion
Prihvat alata	SDS-Max
Udarna energija	6.1 J (EPTA)
Broj udara	0-3000 u/min
Brzina	0-450 o/min
Bušenje (beton / tunel bit / kruna)	40 / 65 / 100mm
Nivo vibracija bušenje / štemovanje	10.6 / 9.6 m/s²
Težina	6.6 kg
Šifra artikla	4933451361

6.1 J EPTA

M18 CHPX-502X BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica visokih performansi
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i poboljšane performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- snažan motor pruža snagu kao alat sa kablom
- najjači SDS+ čekić u klasi! Moćni mehanizam čekića pruža 4.0 J (EPTA) udarne energije uz male vibracije (8.6 m/s²) zahvaljujući novom patentiranom 'dual rail' anti-vibracionom sistemu
- rad u 4 moda: rotacioni čekić, samo čekić, samo rotacija i 'variolock' za univerzalnost
- FIXTEC sistem zamene stezne glave
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- kompatibilan sa M18-28 CPDEX usisivačem prašine
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0 Ah Li-ion
Prihvat alata	SDS+ / 13 mm
Udarna energija	4.0 J (EPTA)
Broj udara	0-5000 u/min
Bušenje (drvo/čelik/beton)	30 / 13 / 28 mm
Vibracije bušenje / štemanje	8.6 / 7.1 m/s²
Težina sa baterijom	4.3 kg
Šifra artikla	4933451380

4.0 J EPTA

HD18 HX-402C BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 18V 4Ah

- Snažan motor pruža snagu i performanse kao alat sa kablom
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- snažan mehanizam čekića: 2.4 J (EPTA) udarne energije
- rad u 4 moda: rotacioni čekić, samo čekić, samo rotacija i 'variolock' za univerzalnost
- Variolock funkcija zaustavljanja čekića
- FIXTEC sistem zamene stezne glave
- AVS (anti-vibracioni sistem) i meka drška za udobnije korišćenje
- mehaničko kvačilo štiti alat kod zaglavljivanja burgije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i pruža dugovečnost baterije
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 4.0Ah Li-ion
Prihvat alata	SDS+ / 13 mm
Udarna energija	2.4 J (EPTA)
Broj udara	4200 u/min
Bušenje (drvo/čelik/beton)	30 / 13 / 24 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	12.2 / 7.4 m/s²
Težina sa baterijom	3.7 kg
Šifra artikla	4933441280

M18 FMCS-502X CIRKULAR ZA METAL 18V 5Ah

- Milwaukee® POWERSTATE™ motor bez četkica za brzo sečenje, pruža najdužu autonomiju za do 370 rezova u 3/4” čeličnim cevima
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- hladno sečenje - umanjuje varnice radi veće bezbednosti pri radu
- kompaktni, laki dizajn za najudobnije korišćenje
- nosač za inbus ključ omogućava lak pristup i sprečava gubitak ključa
- podešavanje dubine brzo i lako bez alata od 0 mm do 57 mm sa 150 mm sečivom
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- LED svetlo za osvetljenje radne površine
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i do -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se sa listom testere u koferu

Baterija	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prečnik testere	150 mm
Prihvat	20 mm
Brzina	3900 o/min
Dubina sečenja	57 mm
Težina sa baterijom	2.8 kg
Šifra artikla	4933459193

M18 CCS55-0X CIRKULAR ZA DRVO 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za do 3x duže trajanje motora i do 2x više rezanja sa jednim punjenjem baterije
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, jedinstveno poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- magneziumska konstrukcija za manju težinu i povećanu trajnost
- magneziumski gornji i donji štitnici pružaju vrhunsku izdržljivost
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije
- kapacitet sečenja pod uglom do 50°
- ugrađen izduvač prašine održava čistu liniju sečenja
- kuka za kačenje pruža sigurno čuvanje alata
- ugrađen merač napunjenosti baterije i LED svetlo
- isporučuje se u koferu

Baterija	/
Prečnik testere	165 mm
Prihvat	15.87 mm
Brzina	5000 o/min
Kapacitet sečenja	55 mm
Težina sa baterijom	3.2 kg
Šifra artikla	4933451429

M18 CBS125-502C TRAČNA AKU TESTERA 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica performanse sečenja kao stabilni alati sa kablom, uz do 10x veću trajnost motora i do 2x veći radni vek u odnosu na druge bežične alate
- REDLINK PLUS intiligentni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-ION tehnologije
- najveći kapacitet sečenja od 125 x 125 mm
- 5-stepeno varijabilno podešavanje brzine 0 - 116 m/min
- fiksiranje listova testere bez alata, omogućava brzu zamenu
- čvrsta metalna kuka za kačenje i čuvanje alata
- metalno kućište motora i LED osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Kapacitet sečenja	125 x 125 mm
Dužina testere	1139.83 mm
Brzina	0-116 m/min
Težina sa baterijom	7.3 kg
Šifra artikla	4933448195

M18 ONESX-502X SABLJASTA TESTERA 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za do 5x duže trajanje motora i do 30% brže sečenje
- ONE-KEY precizno daljinsko podešavanje alata prema vašim potrebama
- 4 moda podešavanja parametara
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugotrajnost baterije
- FIXTEC sistem za brzu i laku promenu sečiva
- patentirano kvačilo koje čuva mašinu i korisnika u slučaju blokade sečiva
- podesivi graničnik za optimalno korišćenje testerica
- LED lampica osvetljava radnu površinu u uslovima slabog osvetljenja
- metalna kuka za kačenje i čuvanje alata
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Brzina hoda	0 - 3000 /min
Dužina hoda	28.6 mm
Kapacitet sečenja drvo / čelik / cevi	300 / 20 / 150 mm
Težina sa baterijom	4.0 kg
Šifra artikla	4933451666

M18 FSX-121X SABLJASTA TESTERA 18V 12Ah

- M18 FUEL™ Super Sawzall® pruža snagu i brzinu rezanja kao testere na struju i može da napravi 150 rezova u drvetu 290 mm x 45 mm sa jednom 12.0 Ah baterijom
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica poslednje generacije sa 175% više bakra
- 5 modova podešavanja brzine od 1500 u/min do 3000 u/min radi izbora odgovarajuće brzine za materijal koji se seče
- funkcija njihanja za brže rezanje u drvetu
- 3000 u/min sa hodom od 32 mm pruža brzo i lako sečenje širokog spektra materijala
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -28°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugotrajnost baterije
- FIXTEC sistem za brzu i laku promenu sečiva
- podesivi graničnik za optimalno korišćenje testerica
- LED lampica osvetljava radnu površinu u uslovima slabog osvetljenja
- metalna kuka za kačenje i čuvanje alata
- isporučuje se u koferu

Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Brzina hoda	0 - 3000 /min
Dužina hoda	32 mm
Kapacitet sečenja drvo / čelik / cevi	300 / 25 / 150 mm
Težina sa baterijom	5.6 kg
Šifra artikla	4933464484

M18 FHZ-502X SABLJASTA TESTERA 18V “HACKZALL”

- Kompaktna jednoručna sabljasta testera sa POWERSTATE motorom bez četkica za maksimalnu snagu, trajnost i performanse
- REDLINK PLUS zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost i performanse pod opterećenjem
- FIXTEC sistem za brzu i laku promenu sečiva
- 3000 u/min sa hodom od 22 mm pruža veliku kontrolu sečenja
- ugrađen merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo

Baterije	18V 2x 5.0Ah
Brzina hoda	0 - 3000 /min
Dužina hoda	22 mm
Težina sa baterijom	2.6 kg
Šifra artikla	4933459885

M18 FCOS230-121 SEKAČ 230mm 18V 12Ah

- Prvi na svetu M18 230 mm baterijski sekač toliko snažan da omogućava sečenje armiranog betona, a sa 50% manjom težinom od benzinskih sekača
- pogodan za korišćenje u zatvorenom prostoru jer nema isparenja
- momentalno startovanje eliminiše potrebu za mešanjem ulja i benzina, kao i održavanja motora (svećice, filteri...)
- ONE-KEY za praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije alata i prevenciju krađe
- RAPIDSTOP zaustavljanje sečiva sa indikacionom lampicom, kao i najniže vibracije od samo 1.81 m/s^2
- dubina sečenja od 85 mm pruža najbolje performanse u klasi
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja i na jedinstven način poboljšava performanse alata
- nova REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah baterija sa najnaprednijom konstrukcijom, elektronikom i ‘fade-free’ radom, od svih drugih Milwaukee baterija pruža najduže vreme rada sa jednim punjenjem i rad na čak -28°C

Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Prečnik testere	230 mm
Brzina	6600 o/min
Dubina sečenja	85 mm
Težina sa baterijom	6.2 kg
Šifra artikla	4933471697

M18 FMS305-121 POTEZNA TESTERA - GER NA BATERIJE 18V 305mm

- Pruža jačinu ekvivalentnu alatu sa kablom, dovoljno moćna da iseče do 500 78 mm dasaka od borovine sa jednim punjenjem 12.0 Ah baterije
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- čelična nazubljena ploča sa preddefinisanim uglovima za precizno rezanje
- veliki klizni graničnici pružaju maksimalnu podrsku materijala koji se seče, pružajući veliku stabilnost i preciznost kao i ručke za lakši transport
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja
- nova REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah baterija sa najnaprednijom konstrukcijom, elektronikom i ‘fade-free’ radom, od svih drugih Milwaukee baterija pruža najduže vreme rada sa jednim punjenjem
- LED lampica osvetljava radnu površinu u uslovima slabog osvetljenja

Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Brzina	3.600 o/min
Prečnik testere	305 mm
Naginjanje levo	48°
Naginjanje desno	48°
Zakretanje levo	55°
Zakretanje desno	60°
Kapacitet rezanja: ger 45° / nagib 90° ger 90° / nagib 45° ger 90° / nagib 90°	 235 x 97 mm 343 x 65 mm 343x 97 mm
Težina	22.5 kg
Šifra artikla	4933471122

M18 FTS210-121B STONA TESTERA 210mm 18V 12Ah

- Pruža jačinu ekvivalentnu alatu sa kablom, dovoljno moćna da iseče 190m 19mm OSB ploče sa jednim punjenjem 12.0 Ah baterije
- najjači POWERSTATE motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- nova REDLITHIUM-ION™ High Output 12.0 Ah baterija sa najnaprednijom konstrukcijom, elektronikom i 'fade-free' radom
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja
- 210mm testera pruža dubinu rezanja od 63mm pod uglom od 90°
- dodatak za usisivač
- brza zamena testere

Baterija	18V 12.0Ah Li-Ion
Brzina	6300 o/min
Prečnik testere	210 mm
Naginjanje	47°
Kapacitet prosecanja	622 mm
Dubina sečenja	63.5 mm
Težina sa baterijom	22.3 kg
Šifra artikla	4933464225

M18 FTR-0X GLODALICA 18V

Baterija	isporučuje se bez baterije
Prihvat glave	6 / 6.35 mm
Dubina hoda	50 mm
Brzina	10.000 - 31.000 o/min
Podešavanja brzina	6
Težina sa baterijom	3.6 kg
Šifra artikla	4933471604

- Najjači POWERSTATE™ motor bez četkica nove generacije pruža snagu jednaku glodalicama sa kablom kao i moćno i glatko sečenje
- podesiva brzina od 10.000 do 31.000 o/min za najbolju kontrolu i prilagodljivost nameni
- inovativni sistem podešavanja visine za mikropodešavanja čak do 0.4 mm
- aktivna gočnica za brzo zaustavljanje bita
- uključeno postolje sa tri graničnika
- jedno punjenje M18 5.0 Ah baterije obezbeđuje celodnevni rad (115 m)
- dvostruka LED lampa za osvetljenje radne površine
- kompatibilna sa skupljačem prašine DEK 26
- isporučuje se sa: dva dodatka za izbacivanje prašine, 146 mm pločica za postolje, 6 mm i 6.35 mm držači, postolje i dva štitnika
- nova REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah baterija sa najnaprednijom konstrukcijom, elektronikom i 'fade-free' radom, od svih drugih Milwaukee baterija pruža najduže vreme rada sa jednim punjenjem
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja

M18 GG-201C MAZALICA DEKALAMIT 18V 2Ah

- Snažan 18V motor pruža preko 562 bar maksimalnog radnog pritiska
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- najbolja autonomija u klasi - pražnjenje čak 7 ketridža sa jednom baterijom
- superiorna ergonomičnost i balans - dužina od samo 355 mm i svega 3.9 kg težine sa baterijom
- otpuštajući ventil - mehanizam za brzi protok
- ugrađeno skladište za crevo, pojas za rame i LED merač napunjenosti baterije
- 3 tipa punjenja - ketridž, uvlačenje ili sipanjem iz pakovanja
- kapacitet masti - 400 ml ketridž; 473 ml ručno punjenje
- monitoring pojedinačnih ćelija baterije optimizuje vreme rada i obezbedjuje dugoročnost baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje od drugih Li-ion tehnologija
- 1219 mm flex crevo visokog pritiska sa opružnim štitnikom
- isporučuje se u koferu

Baterija	18V 2.0 Ah Li-Ion
Pritisak	562 bar
Težina sa baterijom	3.9 kg
Šifra artikla	4933440490

M18FLAG230XPDB-121 BRUSILICA VELIKA 230mm 18V 12Ah

- Prva 18V velika aku brusilica manje težine od električnih
- pravi 68 rezova u 42 mm cevi od nerđajućeg čelika sa samo jednim punjenjem
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja i na jedinstven način poboljšava performanse alata
- nova REDLITHIUM-ION™ High Output™ 12.0 Ah baterija sa najnaprednijom konstrukcijom, elektronikom i 'fade-free' radom, od svih drugih Milwaukee baterija pruža najduže vreme rada sa jednim punjenjem i rad na čak -28°C
- kočnica diska brzo zaustavlja disk i time povećava sigurnost korisnika
- veliki sigurnosni prekidač sa zaštitom od automatskog startovanja alata
- podešavanje štitnika i fiksiranje ploče bez alata
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima, produžava životni vek motora
- isporučuje se u koferu

Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Prečnik diska	230 mm
Dubina sečenja	65 mm
Brzina	6600 rpm
Težina sa baterijom	5.3 kg
Šifra artikla	4933464115

M18 FDG-502X ČEONA BRUSILICA 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za neprevaziđene performanse, do 20 min brušenja na 5.0Ah bateriji i 10x duži radni vek
- najuži dizajn rukohvata dostupan na tržištu
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, bolje performanse alata pod opterećenjem
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- Izmenljivi štitnik od prašine sprečava ulazak odronaka, produžujući radni vek motora
- gumirani prednji deo pruža najudobnije rukovanje
- univerzalna stezna glava za 6mm i 8mm pribor
- merač nivoa napunjenosti baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prihvat alata	6 i 8 mm
Brzina	27.000 o/min
Težina sa baterijom	2.1 kg
Šifra artikla	4933459107

M18 FHSAG125XPDB-552X BRUSILICA 125mm 18V ‘HIGH PERFORMANCE’ 5.5Ah

- 18V snažna aku brusilica visokih performansi
- pravi 145 rezova u 2” cevi sa jednom 5.5 Ah baterijom
- RAPIDSTOP za brzo zaustavljanje diska do 2.5 sekunde i najbolju zaštitu korisnika
- ergonomski sigurnosni prekidač sa zaštitom od automatskog startovanja
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima, produžava životni vek motora
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- FIXTEC matica za brzu promenu diskova bez ključa
- 125 mm štitnik podesiv bez ključa - sa velikim kapacitetom sečenja
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION HIGH OUTPUT baterija pruža i preko 3x duže vreme rada, do 50% više snage nego druge lithium-ion tehnologije i radi na čak -28°C
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.5Ah Li-ion
Prečnik diska	125 mm
Dubina sečenja	33 mm
Brzina	9000 rpm
Težina sa baterijom	3.4 kg
Šifra artikla	4933471080

M18 CAG125XPDB-502X BRUSILICA 125mm 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 10x veću trajnost
- REDLINK PLUS sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- RAPIDSTOP za najbrže zaustavljanje diska do 2 sekunde i najbolju zaštitu korisnika
- veliki ergonomski sigurnosni prekidač sa zaštitom od automatskog startovanja
- prvoklasan sistem prenosa
- najuži dizajn drške na tržištu
- izmenljivi štitnik od prašine na usisima, produžava životni vek motora
- 125 mm štitnik podesiv bez ključa - sa velikim kapacitetom sečenja
- FIXTEC matica za brzu promenu diskova bez ključa
- Anti-vibraciona drška za manje vibracija
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prečnik diska	125 mm
Dubina sečenja	33 mm
Brzina	8500 rpm
Težina sa baterijom	2.7 kg
Šifra artikla	4933451544

M18 FJS-502X UBODNA TESTERA 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za brzo rezanje i trajnost, pruža 32m rezanja u 19mm OSB ploči sa samo jednom 5Ah baterijom
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, bolje performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- FIXTEC patentirani sistem fiksiranja i brze promene testerica
- podešavanje ugla bez ključa 0-45°
- 5-stepena funkica njihanja za povećane performanse rezanja
- duvač prašine za čistu liniju rezanja
- integrisano LED svetlo za osvetljavanje radne površine
- izmenljiva papuča na radnoj ploči protiva oštećenja radne površine
- isporučuje se u koferu

Baterija	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Ugao sečenja	0 - 45 °
Hod	25 mm
Brzina	0 - 3500 /min
Kapacitet sečenja: drvo / čelik	135 / 10 mm
Težina sa baterijom	2.9 kg
Šifra artikla	4933464727

M18 BMT-421C MULTI ALAT 18V 4Ah

- Do 50% brže i svestranije bežično rešenje za sečenje i poslove uklanjanja materijala u odnosu na alate sa kablom
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- 12 podešavanja brzine od 12,000 - 18,000 oscilacija u minuti i oscilatornim pokretima od 3.4° pruža brzo završavanje profesionalnih poslova sa materijalima kao što su metal, drvo i plastika
- FIXTEC sistem brze zamene alata i sečiva (može koristiti i konkurentska sečiva)
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-Ion tehnologije
- jedinstveni adapter za ograničavanje i sprečavanje neželjene dubine sečenja
- jedinstveni sistem za uklanjanje prašine prilikom povezivanja na AC ili DC sistem usisavanja prašine za čist radni prostor
- najjače LED osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu

2 Baterije	18V 2.0/4.0 Ah Li-ion
Ugao oscilacije	1.7°
Brzina	12.000 - 18.000 /min
Težina sa baterijom	1.7 kg
Šifra artikla	4933446210

M18 FFN-502C PIŠTOLJ ZA EKSERE 18V 5Ah

- READY TO FIRE tehnologija za kraće vreme između ispaljivanja
- ketridži bez gasa i bez potrebe za čišćenjem, lako i brzo podešavanje dubine
- dizajniran za vrhunsku izdržljivost i pouzdanost uz malu potrebu za održavanjem
- dva moda: pojedinačno (sekvencijalno) ukucavanje za veću preciznost i serijsko (bump) ukucavanje za veću brzinu
- DRY-FIRE LOCKOUT funkcija onemogućava ispaljivanje ako u pištolju nema municije
- prihvata standardne eksere koji staju u šaržer pod uglom od 30° ili 34°
- do 700 ispaljivanja na jednom punjenju REDLITHIUM-ION baterije od 5.0 Ah
- LED lampica osvetljava radnu površinu radi lakšeg i preciznijeg heftanja
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja i na jedinstven način poboljšava performanse alata
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije

Baterija	18V 5.0 Ah Li-ion
Ugao šaržera	30° - 34°
Prečnik eksera	2.9 - 3.32 mm
Tip eksera	50 - 90 mm
Kapacitet šaržera	57 eksera
Težina sa baterijom	5.1
Šifra artikla	4933471404

M18 FAP180-502X POLIRKA 18V 5Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za neprevaziđenu mobilnost pri poliranju vozila
- REDLINK PLUS najnapredniji sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, bolje performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- prva svetska bežična polirka sa varijabilnim podešavanjem brzine u 8 pozicija u opsegu od 360 do 2200 o/min
- neprevaziđena autonomija za poliranje celog automobila sa jednim punjenjem baterije
- elektronika za meki start i konstantnu brzinu
- maksimalne dimenzije pribora do 180 mm
- gumirano kućište i glava za komforniji rad
- mogućnost zabravljenja prekidača pri dugotrajnijem radu
- pozicioniranje rukohvata u 3 položaja za bolju kontrolu
- zaštita od automatskog pokretanja nakon zamene baterije
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prečnik diska	180 mm
Prihvat alata	M 14
Brzina	360 - 2200 o/min
Meki start	Da
Težina sa baterijom	2.2 kg
Šifra artikla	4933451550

M18 FMDP-502C MAGNETNA AKU BUŠILICA 18V 5Ah SA PERMANENTNIM MAGNETOM

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica pruža performanse bušenja kao bušilica sa kablom, na 6 mm čeličnoj ploči može izbušiti 40x 18 mm rupa sa jednom 5Ah baterijom
- REDLINK PLUS intiligentni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-ION tehnologije
- AUTOSTOP detekcija odizanja: Detektuje prekomernu rotaciju i automatski prekida napajanje bušilice radi zaštite korisnika
- samonapajajući permanentni magnet sa 8,890 N silom držanja, ne dozvoljava slučajnu deaktivaciju magneta, pruža dodatnu zaštitu i lako podešavanje
- 2 brzinski prenos za optimizovanu brzinu bušenja od 400 i 690 o/min prilikom bušenja bilo sa frezerima ili sa burgijama
- maksimalan kapacitet bušenja od 38 mm sa frezerima i 13 mm sa burgijama
- samostežući 19 mm Weldon prihvat za brzu zamenu alata bez ključa
- sa magnetnim tankom za podmazivanje, koji se fiksira na mašinu ili materijal, naročito kod bušenja u vertikalnoj poziciji
- hod od 146 mm za korišćenje različitih dodataka
- izmenljive ručice za rad levom ili desnom rukom
- integrisana LED lampa za osvetljavanje radne površine

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Prihvat alata	Weldon 19mm
Brzine	400 / 690 o/min
Bušenje frezerom max.	38 mm
Max. dubina bušenja	50 mm
Bušenje burgijom do	13 mm
Sila magneta	8890 N
Hod	146 mm
Težina sa baterijom	13.0 kg
Šifra artikla	4933451012

M18 HCC75R-502C HIDRAULIČNI ALAT 18V ZA SEČENJE KABLOVA

- FORCE LOGIC™ hidraulični alat za podzemno sečenje kablova seče kablove za manje od 10 sekundi sa 77.8 kN sile
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i brže sečenje
- seče aluminijumske i bakarne kablove debljine do 75 mm
- bežično upravljanje alatom preko Bluetooth daljinskog upravljača uklanja potrebu za fizičkim upravljanjem i omogućava sečenje bežičnim putem
- zeleno LED svetlo na daljinskom upravljaču označava završetak sečenja
- lako prebacivanje sa lokalnog na daljinsko sečenje
- izbalansiran dizajn i ručka sa kukom za lakši rad
- dizajn otvorenih čeljusti za lak pristup rovovima
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Sila sečenja	77.8 kN
Prečnik sečenja	75 mm
Vreme sečenja	<10 s
Težina	7.9 kg
Šifra artikla	4933459271

M18 HCCT-201C HIDRAULIČNI ALAT 18V ZA SEČENJE I PRESOVANJE KABLOVA

- FORCE LOGIC™ hidraulični alat za podzemno sečenje kablova seče kablove za manje od 3 sekunde sa 53 kN sile
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i brže sečenje
- revolucionarne čeljusti drže konektor za najbolje poravnanje kabla i konektora
- 2 u 1: čeljust za presovanje se može zameniti čeljustima za sečenje bakarnih i aluminijumskih kablova

- alat koji je najbolje balansiran i najlaksi za upravljanje usled mogućnosti korišćenja jednom rukom
- kompaktan dizajn i 350° rotaciona glava obezbeđuju lako sečenje i presovanje, čak i u uskom prostoru
- PFM™: Automatski podešava izlaznu vrednost prema konektoru, obezbeđujući optimalan pritisak svaki put - zeleno svetlo
- Univerzalni prihvat za standardne 60 kN umetke (C oblik) na tržištu
- Provera stanja baterije automatski osigurava dovoljnu napunjenost baterije za svako presovanje
- Zatvorena elektronika za izdržljivost tokom zahtevnih uslova rada sa prašinom, vlagom i zemljom
- Dozvoljava presovanje konektora do 300 mm^2
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu bez umetaka

OPCIONE ČELJUSTI ZA SEČENJE Cu/AL KABLOVA - 4932464497

Baterije	18V 2.0Ah Li-ion
Sila sečenja	53 kN
Površina sečenja	16 - 300 mm^2
Vreme sečenja	<3s
Ciklusi presovanja	30.000
Težina	3.7 kg
Šifra artikla	4933451194

M18 HCCT109/42-522X HIDRAULIČNA 18V PRESA ZA KABLOVE

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i brže sečenje
- crvene oznake na čeljustima pomažu u preciznom stavljanju umetka za presovanje
- najbolje balansiran i najlaksi model sa ergonomskim dizajnom
- čeljust od 42 mm i 350° rotaciona glava obezbeđuju lak pristup, čak i sa velikim konektorima
- Zatvorena elektronika za izdržljivost tokom zahtevnih uslova rada sa prašinom, vlagom i zemljom
- presuje konektore sa 109 kN sile
- Dozvoljava presovanje konektora do 400 mm^2
- PFM™: Automatski podešava izlaznu vrednost prema konektoru, obezbeđujući optimalan pritisak svaki put - zeleno svetlo
- Univerzalni prihvat za standardne 60 kN umetke (C oblik) na tržištu
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi Online praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu bez umetaka

Baterije	18V 1x 5.0Ah Li-ion 18V 1x 2.0Ah Li-ion
Sila sečenja / presovanja	109 kN
Otvor čeljusti	42 mm^2
Površina sečenja	16 - 400 mm^2
Težina	5.6 kg
Šifra artikla	4933459273

M18 HKP-201C HIDRAULIČNI ALAT ZA OTVARANJE RUPA 2Ah

- FORCE LOGIC™ hidraulični alat za izbijanje rupa,najkompaktniji i najlakši na tržištu sa 60 kN sile
- najlakši način za probijanje rupa koje su precizne, okrugle i bez pucni
- najveća preciznost usled industrijski najtačnijeg sistema poravnanja
- izuzetno izbalansiran alat sa lakom kontrolom zbog rukovanja jednom rukom
- brzi konektor pruža lako postavljanje probijača i vođica bez nošenja težine alata
- probija rupe do Ø100 u 3.0 mm čeliku ili 2.5 mm nerđajućem čeliku
- kompatibilan sa većinom probijača i vođica dostupnih na tržištu (Greenlee...itd)

Kapacitet baterije	2.0 Ah
Probojna sila	60 kN
Prečnik probijanja	100 mm
Debljina materijala	2.5 mm nerđajući / 3.0 mm običan čelik
Dodaci	11.1mm (7/16˝) brezon,19mm (3/4˝) brezon, brzi konektor, kuglični nosač, adapter
Težina	2.3 kg
Šifra artikla	4933451204

- najlakši i najisplativiji način probijanja rupa u metalu
- merač nivoa napunjenosti baterije i LED svetlo za osvetljavanje radne površine
- REDLINK zaštita od preopterećenja alata i baterije, pruža neprevaziđenu trajnost
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu

M18 HDCT-202C HIDRAULIČNI 18V UNIVERZALNI ALAT ZA PRESOVANJE KONEKTORA

- FORCE LOGIC™ HDCT presuje konektore na fleksibilnim kablovima od 10 do 300 mm² bez promene čeljusti i bez dodatnih umetaka
- automatska kontrola razdaljine neprekidno meri razdaljinu i pritisak za odgovarajuće presovanje na svakoj vrsti kabla
- 180° rotirajuća glava i lako dostupna bravica, pružaju lako pozicioniranje i oslobađaju drugu ruku za držanje materijala
- PFM: Automatski podešava izlaznu vrednost prema konektoru, obezbeđujući optimalan pritisak svaki put - zeleno svetlo
- Provera stanja baterije automatski osigurava dovoljnu napunjenost baterije za svako presovanje
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koji podržava i praćenje lokacije i prevenciju krađe
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- isporučuje se u koferu

Baterija	18V 2.0Ah Li-ion
Opseg presovanja Cu/Al	10 do 300 mm²

DOLAZI USKORO!

M18 FPFT-202 36m ST Set BATERIJSKI ALAT ZA PROVLAČENJE KABLOVA

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica velike trajnosti i sa snagom za povlačenje maksimalnih 72m žice
- Brza zamena između 4 kompatibilna zamenjiva bubnja:
  - dve čelične sajle: 36 i 72 m
  - dve neprovodljive trake: 30 i 60 m
- AUTO-RUN brzo i efikasno uvlačenje i izvlačenje trake za veću produktivnost
- ANTI-BINDING dizajn bubnja za glatko uvlačenje i izvlačenje sajle
- taster za kontrolu brzine

Baterije	18V 2x 2.0Ah Li-ion
Kapacitet provlačenja	maksimalno 72 m (isporučuje se sa 36m)
Težina sa baterijom	7.0 kg
Šifra artikla	4933471953

DOLAZI USKORO!

M18 FDCPF10-201C SAMOSTOJEĆI ČISTAČ ODVODA 18V 2Ah

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i maksimalnu snagu niz 15m sajle
- REDLINK PLUS intiligentni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, za bolje performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-ION tehnologije
- CABLE-DRIVE sistem održava izabranu brzinu i automatski se prilagođava kompatibilnim veličinama sajli
- LED lampa za osvetljivanje radne površine
- potpuno zatvoren bubanj za najbolju zaštitu i najmanji nered
- prima sajle drugih brendova

Baterije	18V 2.0Ah Li-ion
Brzina	250 o/min
Prečnik odvoda	75 mm
Prečnik spirale	16 mm
Težina	13.4 kg
Šifra artikla	4933459710

M18 FFSDC16-502 SAMOSTOJEĆI ČISTAČ ODVODA 18V 5Ah

- POWERSTATE motor bez četkica za duže trajanje motora i maksimalnu snagu niz 30m sajle
- REDLINK PLUS intiligentni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije, poboljšava performanse alata pod opterećenjem
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-ION tehnologije
- M18 FUEL SWITCH PACK sistem povezivanja bubnja bez alata omogućava korisniku brzo menjanje dužine sajle ili dodatak jos jednog bubnja radi dostizanja 30 m dužine
- ugrađene ručke za ranac radi lakšeg transporta
- integrisana kočnica za bubanj za njegovo super brzo elektronskousporavanje, pružajući veću kontrolu i sigurnost korisnika
- elektronska neklizajuća pedala za maksimalnu izdržljivost
- potpuno zatvoren bubanj za najbolju zaštitu i najmanji nered
- SWITCH PACK kapacitet bubnja: 8 mm x 23 m sajle sa unutrašnjim jezgrom
- integrisano skladište za dodatke
- prima sajle drugih brendova
- isporučuje se u koferu sa: 1 x nosač sa rancem, 2 x bubanj, 2 x 16 mm x 15 m sajle, 1 x set sekača i alata za izvlačenje

Baterije	18V 2x 5.0Ah Li-ion
Brzina	250 o/min
Prečnik odvoda	75 mm
Prečnik spirale	16 mm
Težina	13.4 kg
Šifra artikla	4933459710

M18 FPM-0X MEŠAČ 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za neprevaziđene performanse i duži radni vek
- kontrola brzine: 3 različite kontrole brzine za ređe i gušće smeše (8 brzina, arijabilni prekidač sa zabravljenjem)
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i duže vreme rada, više snage i duže trajanje baterije
- dovoljno snažan da meša čak i njagušće smeše kao što su beton i malter
- do 15 kofa sa jednim punjenjem baterije (5.0Ah baterija i kofa od 20 litara)
- 180° podesiva ručka sa 16 pozicija za poboljšanu udobnost pri radu
- M14 vreteno • LED svetlo
- isporučuje se u koferu bez baterija i punjača

Napajanje	18 V
Prihvat	M14
Brzina	0 - 550 /min
Maks. lopatica	120 mm
Težina	3.0 kg
Šifra artikla	4933459719

M18 CV-0 RUČNI USISIVAČ 18V

- Odlična usisna moć za drvo, metal i prašinu
- HEPA filter skuplja 99.97% čestica u vazduhu veličine do 0.3 mikrona
- Lock on prekidač za manje umaranje prilikom dužeg rada
- višenamenski dodaci za čišćenje malih i velikih površina
- sigurnosni držači kanistera sprečavaju neželjeno curenje
- prozirni rezervoar pruža mogućnnost gledanja nagomilavanja taloga
- do 23 minuta neprekidnog rada sa 5.0 Ah baterijom
- isporučuje se bez baterije i punjača

Protok vazduha	1019.33 l/min
Vakuum	84.8 mbar
Kapacitet	2.5 L
Prečnik creva	32 mm
Dužina creva	1.2 m
Težina	1.9 kg
Šifra artikla	49334594204

M18 FBL-0 DUVAČ 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za neprevaziđene performanse i duži radni vek
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i povećava performanse alata pod teretom
- varijabilni prekidač sa zabravljenjem za potpunu kontrolu alata
- do 12.74 m³/min količine vazduha, brzinom do 193 km/h za čišćenje prašine, lišća itd.
- ergonomski dizajn za čišćenje lišća i prašine u skučenom prostoru
- Lock-on prekidač
- isporučuje se bez baterije i punjača

Volumen vazduha 1 / 2	8.75 / 12.7 m³/min
Protok vazduha 1 / 2	133 / 193 km/h
Brzina ventilatora	14.000 o/min
Težina	4.4 kg
Šifra artikla	4933459825

M18 FCHS-121B BATERIJSKA TESTERA 18V 12Ah

- M18 FUEL™ testera sa lancem pruža bolje performanse od većine motornih testera
- FUEL™ tehnologija omogućava testeri da održi brzinu tokom teških poslova - bez gušenja, pružajući bolje performanse od motornih testera do 40cc
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica poslednje generacije sa 175% više bakra
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge lithium-ion tehnologije
- jaki, metalni zupčanici pružaju najveći moment u klasi
- varijabilno podešavanje brzine i mogućnost dostizanja maksimalne brzine za manje od jedne sekunde
- pruža veliki broj rezova po punjenju, može napraviti 150 rezova u drvetu 100 mm x 100 mm sa samo jednom 12Ah baterijom
- potpuno metalni odbojnici, za pravljenje poluge
- rezervoar ulja bez curenja sa lakim pristupom rezervoaru za gorivo
- Isporučuje se sa: 80cc ulja, alatom i pokrivkom za lanac

Baterija	18V 12.0Ah Li-ion
Vođica lanca	40 cm
Brzina lanca	12.4 m/s
Težina sa baterijom	6.4 kg
Šifra artikla	4933464223

M18 CHT-0 TRIMER ZA ŽIVU OGRADU 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 20% više snage i duži radni vek motora
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i unikatno povećava performanse alata pod opterećenjem
- sposoban da iseče grane debljine do 20 mm
- 600 mm dugo sečivo odseca više materijala pri jednom prelazu poboljšavajući dohvat i produktivnost • seče i do 30% brže nego kokurentski modeli na kabl
- isporučuje se bez baterija i punjača

Brzina	3.400 m/min
Dužina sečiva	610 mm
Razmak između zuba	20 mm
Kapacitet sečenja	20 mm
horizontalni ugao oštrenja	< 30°
Težina	5.0 kg
Šifra artikla	4933459346

M18 CLT-0 TRIMER ZA TRAVU 18V

- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 20% više snage i duži radni vek motora
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije i unikatno povećava performanse alata pod opterećenjem
- do 1h besprekidnog rada sa Milwaukee M18 9Ah baterijom*
- dostiže punu brzinu za manje od 1 sekunde
- dovoljnao moćan da očisti i gusto grmllje
- 2-brzinski varijabilni prekidač
- 135° štitnik • isporučuje se bez baterija i punjača

Prečnik linije sečenja	2.4 mm
Širina putanje sečenja	38.6 cm
Težina	5.6 kg
Šifra artikla	4933459345

UNIVERZALNA MAŠINA SA DODACIMA

- Univerzalna mašina sa višenamenskim dodacima za sve vaše potrebe
- Dostizanje pune brzine za manje od 1 sekunde
- Taster za biranje između dve brzine
- Milwaukee POWERSTATE motor bez četkica za 20% više snage i duži radni vek motora
- REDLINK PLUS najnapredniji digitalni sistem zaštite od preopterećenja alata i baterije unikatno povećava performanse alata pod opterećenjem
- Podesiva pomoćna ručka, pojas i prsten za transport za veću udobnost i kontrolu prilikom korišćenja

M18 FOPH-0

Brzine	6.860 o/min / 8.680 o/min
Težina sa baterijom	4.1 kg
Šifra artikla	4933464954

M18B9 BATERIJA LI-ION 18V / 9Ah

- Dodatna baterija velikog kapaciteta za radove gde je potrebna velika snaga ili autonomija
- prvo rešenje koje pruža snagu alata sa kablom na 18V baterijskoj platformi sa optimizovanim odnosom snage i težine
- pruža do 15% više snage i duplo dužu autonomiju od 18V 5.0Ah baterije
- REDLITHIUM-ION baterija sa Milwaukee REDLINK digitalnom zaštitom od preopterećenja sprečava oštećenje alata ili baterije
- monitoring individualnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije • baterija poseduje snažan metalni ram sa separatorima koji reaguju na šok i time sprečava kvarove od vibracija i padova
- merač nivoa napunjenosti baterije • kompatibilna sa svih 170+ M18 Milwaukee alata

Kapacitet / napon	9.0 Ah / 18V
Šifra artikla	4932451245

M18HB12 BATERIJA LI-ION 18V / 12Ah 'HIGH OUTPUT'

- Nova HIGH OUTPUT™ tehnologija pruža do 50% više snage od celokupnog M18™ sistema u poređenju sa drugim Milwaukee© REDLITHIUM-ION™ tehnologijama
- patentirani REDLINK™ sistem inteligencije štit bateriju od grubih uslova rada na gradilištu i obezbeđuje optimalne performanse
- 50% manje zagravanje u poređenju sa drugim Milwaukee™ REDLITHIUM-ION™ tehnologijama
- nova HIGH OUTPUT™ 12 Ah baterija pruža do sada neviđenu autonomiju i u većini slučaja eliminiše potrebu za alatima na struju
- baterija poseduje snažan metalni ram sa separatorima koji reaguju na šok i time sprečava kvarove od vibracija i padova • merač nivoa napunjenosti baterije
- monitoring individualnih ćelija baterije optimizuje vreme rada alata i obezbeđuje dugovečnost baterije • kompatibilna sa svih 170+ M18 Milwaukee alata

Kapacitet / napon	12.0 Ah / 18V
Šifra artikla	4932464260

M18 RC-0 RADIO / PUNJAČ 18V/230V

- Ugrađena funkcija punjača, pruža brzo prikladno punjenje bilo koje M18 baterije ili elektronskog uređaja preko USB porta
- digitalni bluetooth prijemnik: puštanje muzike sa 30 m razdaljine od telefona, računara ili tableta
- ekskluzivni AM/FM tjuner sa digitalnim procesorom, pruža vrhunsku preciznost prijema i čistinu signala
- AC/DC prilagodljivost: napajanje sa Milwaukee M18 baterijom ili na struju 230V
- prvoklasni zvučnik i pojačalo od 40 W pružaju bogat i pun zvuk
- zadihtovani pomoćni odeljak štiti audio uređaje od vremenskih uslova
- ojačan zaštitni kavez i metalne drške štite od grubih uslova rada
- ugrađen ekvilajzer i memorija za čuvanje 10 stanica
- zaštićen 2.1 Amp USB izlaz za punjenje uređaja u AC i DC modu
- dolazi sa AUX kablom, 2 x AAA baterijama
- Milwaukee baterije se prodaju zasebno

Jačina zvučnika	40 W
Težina	7.7 kg
Šifra artikla	4933446639

M12 NRG-202 PUNJAČ + BATERIJE 12V

- Set 2 kom bateije M12B2 - 12V 2.0Ah Li-ION
- punjač C12C - M12

Baterije	12V 2x 2.0 Ah Li-ion
Brzi punjač	40 min
Šifra artikla	4933459209

M18 NRG-502 PUNJAČ + BATERIJE 18V

- Set 2 kom bateije M18B5 - 18V 5.0Ah Li-ION
- punjač M12-18FC M12-M18 za 12V i 18V

Baterije	18V 2x 5.0 Ah Li-ion
Brzi punjač	59 min
Šifra artikla	4933459217

M18 ONESLSP-0 ONE-KEY™ LED LAMPA 18V

- ONE-KEY™ tehnologija omogućava podešavanje i kontrolu svetla sa udaljenosti do 30 m
- 180° i 360° podešavanje osvetljenja za velike površine
- optimizacija svetline i autonomije putem podešavanja jačine svetla od 0 do 4400 lumena
- mogućnost programiranja kojim danima / u koje vreme će lampa raditi
- TRUEVIEW svetlost visoke definicije zahvaljujući najnaprednijoj LED tehnologiji
- samocentrirajuća metalna kuka dizajnirana za kačenje svetla za kopče ili cevi
- radi sa svim M18™ REDLITHIUM-ION™ baterijama ili na AC struju putem 2.5 m kabla za napajanje
- AC utikač omogućuje povezivanje više lampi od jednom
- do 8 sati autonomije na slabijem osvetljenju sa M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah baterijom
- visoko izdržljiva polikarbonatska sočiva otporna na udarce štite lampu od grubih uslova rada
- IP54 zaštita sa baterijom - štiti od prašine i prskanja vode
- isporučuje se bez baterija

Jačina svetla jako / srednje / slabo	4400 / 2100 / 1000 lumena
Autonomija sa baterijom 5Ah	2 / 4 / 8 h
Težina sa baterijom	5.4 kg
Šifra artikla	4933459157

M18 HAL-0 LED REFLEKTOR

- 12 LED sijalica visokih performansi i 3 podešavanja svetla pružaju do 3000 lumena na jakom podešavanju
- do 30% svetlije nego halogeno svetlo od 500 W
- TRUEVIEW svetlost visoke definicije
- 240° rotirajuća svetlosna glava i rupe za horizontalno i vertikalno kačenje
- visoko izdržljiva polikarbonatska sočiva otporna na udarce i izdržljiva zaštitna konstrukcija štite lampu od grubih uslova rada
- radi sa svim M18™ REDLITHIUM-ION™ baterijama ili na AC struju putem 2.5 m kabla za napajanje
- ugrađene ručke za lakši transport jednom rukom
- indikator napunjenosti baterije, lampica svetli kada je baterija pri kraju punjenja • isporučuje se bez baterija i punjača

Jačina svetla jako / srednje / slabo	3000 / 1500 / 650 lumena
Autonomija 5Ah	2 / 4 / 9 h
Težina sa baterijom	3.4 kg
Šifra artikla	4933451262

M18 HSAL-0 LED REFLEKTOR SA POSTOLJEM

• TRUEVIEW svetlost visoke definicije • 12 LED sijalica visokih performansi i 3 podešavanja svetla pružaju do 3000 Lumena na jakom podešavanju sto je svetlije nego halogeno svetlo od 500 W • 3 podesive glave otporne na udarce sa polikarbonatskim sočivima se mogu rotirati za 180° vertikalno i 240° horizontalno za savršeno osvetljavanje radne površine • radi sa svim M18™ REDLITHIUM-ION™ baterijama ili na AC struju putem 2.5 m kabla za napajanje • štitnik čuva glavu i sočiva prilikom demontiranja reflektora radi skladištenja ili transporta • podesiva teleskopska osnova može dostići visine između 110 cm i 215 cm radi osvetljenja kompletne radne površine odozgore, bez stvaranja senki • kompaktan stalak sa niskim centrom ravnoteže i ojačanim najlonskim nogama • gumirane ručke na dva mesta za lakši transport jednom rukom, težina je jednako izbalansirana prilikom kompresije • indikator napunjenosti baterije, lampica svetli kada je baterija pri kraju punjenja • integrisan M18™ punjač • isporučuje se bez baterija

Jačina svetla jako / srednje / slabo	3000 / 1700 / 900 lumena
Autonomija 5Ah	2.25 / 4.25 / 8 h
Težina sa baterijom	8.5 kg
Šifra artikla	4933451392

M18 SLED-0 UNIVERZALNA LAMPA 18V

- TRUEVIEW svetlost visoke definicije
- rotirajuća glava pruža 1250 lumena sa dužinom zraka čak do 650 m
- 4 moda rada: Spot / Flood / Spot+Flood / Strobe, koji pružaju više mogućnosti osvetljenja
- spot mod identifikacije na daljunu, idealan za: bandere / inspekcije visokonaponskih vodova, inspekcija dugačkih instalacija cevi, podzemne radove, mostogradnju
- Flood mod za osvetljavanje radnog okruženja i prostora
- IP54 zaštita, lampa je zaštićena od prašine i prskanja vode
- ergonomski rukohvat sa gumenom zaštitom pruža komfor i siguran hvat
- kaiš za nošenje preko ramena • isporučuje se bez baterija i punjača

Jačina svetla kombinovano / difuznio / usmereno	1250 / 1200 / 600 lumena
Autonomija sa baterijom 5Ah	4 / 4 / 7 h
Dužina zraka	650m
Težina sa baterijom	1.4 kg
Šifra artikla	4933459159

M12 SLED-0 LED LAMPA 12V

- Milwaukee TRUEVIEW svetlo visoke definicije, sa do 35% većom dužinom zraka od konkurencije - 650 m intenzivnog i jako fokusiranog zraka svetlosti sa 750 Lumena na ‘High’ i 400 Lumena na ‘Low’ modu
- posebno korisna za identifikaciju na velikoj razdaljini - bandere, provera visokonaponskih kablova, inspekcija dugih nizova cevi, podzemnih radova i radova na mostovima
- metalno kućište i polikarbonatno sočivo otporno na udarce sa gumenom kapom koja štiti od vlage, za grube uslove rada
- 45° gumirani stalak za usmeravanje zraka na gore kod dužeg korišćenja, kada je sa baterijom
- Milwaukee lampa proizvodi uzan, centrirani zrak sa širokim perifernim zrakom
- ergonomska gumirana drška poboljšava udobnost i rukovanje tokom korišćenja
- do 8 h rada sa M12 REDLITHIUM-ION 4.0 Ah baterijom
- prekidač sa dve funkcije omogućava trenutnu ili konstantnu upotrebu
- merač nivoa napunjenosti prikazuje status baterije
- gurtna za ručni zglob omogućava da lampa bude sigurna i uvek pri ruci
- lampa se isporučuje bez baterije i punjača*

Dužina zraka	650 m
Težina sa baterijom	0.8 kg
Šifra artikla	4933451261

L4 HL-201 LED LAMPA ČEONA 4V 2.5 Ah

- Usmeren i široki zrak od 475 lum sa TRUEVIEW svetlom visoke definicije
- Flood, Spot i Spot/Flood opcije zraka sa različitim režimima rada za optimalno osvetljavanje i autonomiju do 31 h
- 4 montirajuće kopče za šlemove i podesiva, gumirana traka
- lampom se može manevrisati u 7 različitih pozicija i zakretati do 216° radi usmeravanja svetla u pravcu u kojem je ono najpotrebnije
- konektor za kaiš se može skinuti radi ručne upotrebe lampe
- IP53 zaštita, štiti od prašine i prskanja vode
- sočiva otporna na udarce i hemikalije
- merač punjenja omogućava brzu proveru ostatka punjenja
- pouzdana REDLITHIUM™ USB punjiva baterija 4V 2.5Ah Li-ion
- Isporučuje se sa ojačanim micro-USB kablom sa metalnim krajevima

Baterija	4V 1x 2.5 Ah
Jačina svetla Spot-Flood / Flood / Spot	475 / 25, 150, 300 / 300 lumena
Autonomija sa L4 B2 baterijom	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 h
Težina	0.2 kg
Šifra artikla	4933459443

HL2 LED LED LAMPA ČEONA

- 350 lumena TRUEVIEW svetlo visoke definicije
- sa udobnom trakom od mikro fibera koja upija znoj i može da se pere
- 4 montirajuće kopče za šlemove
- veoma laka i kompaktna
- 6 pozicija nagiba svetla
- IP53 zaštita, štiti od prašine i prskanja vode
- lampa je otporna na udarce, vremenske nepogode i prašinu
- isporučuje se sa 3 AAA baterije

Baterije	3x AAA
Jačina svetla jako / srednje / slabo	350 / 150 / 25 lumena
Autonomija	3 / 8.5 / 31 h
Težina	0.1 kg
Šifra artikla	4933471286

L4 MLED-201 BATERIJSKA LAMPA 12 V 24 Ah

- 700 lumena TRUEVIEW svetlo visoke definicije sa zrakom dužine do 155m
- klizajuća glava omogućava podešavanje zraka iz usmerenog u difuzno
- avionski aluminijum “AL 6000 Serija” sa prvoklasnim rukohvatom i polikarbonatskim sočivima izdržava padove do 4m i pruža odličnu izdržljivost
- IP67 zaštita, štiti od prašine i može se uroniti u vodu do 1m
- dugme za konstantno i trenutno paljenje
- kopča za kaiš koja se skida
- merač napunjenosti omogućava brzu proveru ostatka punjenja
- pouzdana REDLITHIUM™ USB punjiva baterija 4V 2.5Ah Li-ion
- isporučuje se sa ojačanim micro-USB kablom sa metalnim krajevima

kapacitet baterije	4V 1x 2.5 Ah
Jačina svetla jako / srednje / slabo / strob	700 / - / 100 / 700 lumena
Autonomija sa L4 B2 baterijom	4.5 / - / 16 / 8 h
Težina	0.2 kg
Šifra artikla	4933459444

L4 HL-VIS LED LAMPA ČEONA 4V 2.5 Ah

- Usmeren i široki zrak od 600 lumena
- TRUEVIEW svetlo visoke definicije
- Flood, Spot i Spot/Flood opcije zraka sa 5 različitih režima rada za optimalno osvetljavanje i autonomiju do 24 h
- 4 montirajuće kopče za šlemove i podesiva, gumirana traka
- sigurnosno svetlo sa statičnim i treptećim modom čini svetlo vidljivo na 400 m sa svih strana
- IP53 zaštita, štiti od prašine i prskanja vode
- sočiva otporna na udarce i hemikalije
- merač punjenja omogućava brzu proveru ostatka punjenja
- pouzdana REDLITHIUM™ USB punjiva baterija 4V 2.5Ah Li-ion
- Isporučuje se sa ojačanim micro-USB kablom sa metalnim krajevima

Baterija	4V 1x 2.5 Ah
Jačina svetla Spot-Flood / Flood / Spot	600 / 400, 150, 25 / 400 lumena
Autonomija sa L4 B2 baterijom	2 / 4 / 8 / 20 / 4
Težina	0.2 kg
Šifra artikla	4933471389



M12IC-201C (S) KOMPAKTNA 360° KAMERA-BOROSKOP 12V

- ortirajući ekran: rotacija ekrana od 270° pruža veliku kontrolu slike
- optimizovan 68.6 mm LCD: digitalna slika i veći ekran pružaju oštru, čistu sliku
- 9 mm 640 x 480 digitalni senzor: superiorni kvalitet slike u skoro duplo manjoj veličini
- 4 LED svetla: njabolje osvetljenje u klasi, bez senki i odsjaja
- poboljšan kabl: aluminijumska glava i pobolljšana fleksibilnost pružaju nenadmašivu izdržljivost i pokretljivost
- REDLITHIUM-ION baterija pruža i do 2.5x duže vreme rada, do 20% više snage, do 2x duže trajanje baterije i na -20°C radi bolje nego druge Li-ION tehnologije

Baterija	12V 2.0Ah Li-ion
Dužina kabla kamere	914 mm
Prečnik glave sa kamerom	9 mm
Veličina displeja	68 mm
Težina sa baterijom	0.6 kg
Šifra artikla	4933441680

Milwaukee

MX FUEL™

ZA NAJZAHTEVNIJE POSLOVE NA SVETU!

MX FUEL JE REVOLUCIONIZOVAO TRŽIŠTE LAKE OPREME, TAKO ŠTO PRUŽA PERFORMANSE, AUTONOMIJU I TRAJNOST KAO BENZINSKI ALATI ALI BEZ RIZIKA VEZANIH ZA IZDUVNE GASOVE, BUKU, VIBRACIJE I PROBLEME VEZANE ZA PALJENJE I ODRŽAVANJE BENZINSKIH MOTORA

MXF COS350-601 BATERIJSKI SEKAČ 350mm

- Prvi na svetu 350 mm baterijski sekač sa jačinom koja mu omogućava sečenje betona sa armaturom u punom kapacitetu sečiva od 350 mm
- baterijski motor sa momentalnim startovanjem, eliminiše potrebu za mešanjem ulja i benzina, kao i održavanja motora (zamene svećica, filtera...itd)
- pogodan za korišćenje u zatvorenom prostoru, jer nema nikakvih isparenja i izduvnih gasova
- ONE-KEY praćenje i sigurnost alata nudi on-line praćenje inventara koje podržava i praćenje lokacije alata, kao i prevenciju krađe
- RAPIDSTOP zaustavljanje sečiva sa indikacionom lampicom
- najniže vibracije od samo 1.81 m/s²
- dubina sečenja od 85 mm pruža najbolje performanse u klasi
- najjači POWERSTATE™ motor bez četkica nove generacije sa 175% više bakra
- REDLINK PLUS sistem zaštite poslednje generacije koji pruža još veću zaštitu alata i baterije od preopterećenja i na jedinstven način poboljšava performanse alata
- najnovija REDLITHIUM baterija pruža superiorne performanse, izdržljivost i trajnost kod najzahtevnijih poslova

Baterija	6.0Ah MX Li-ion
Prečnik testere	350 mm
Brzina	5350 o/min
Dubina sečenja	125 mm
Težina sa baterijom	16.7 kg
Šifra artikla	4933471833

MXF COSC

šifra artikla: 4933464883

KOLICA ZA SEKAČ

- Laka kolica za 350 mm sekač pružaju mogućnost pretvaranja ručnog sekača u podni sekač
- pogonska ručica podesiva po visini i ručka za podešavanje dubine
- potpuna mobilnost sa ugrađenim držačem za rezervne baterije
- lako sklopiva za transport i skladištenje
- dolaze sa 11.4 l rezervoarom

MXF DCD150-302C KIT DIJAMANTSKA AKU BUŠILICA DO 152 mm SA POSTOLJEM

- Bušite sa krunama isto kao sa AC alatom na struju, sa maksimalnim prečnikom krune od 152 mm za suvo i mokro bušenje
- dve brzine za širok spektar primena, sa laserski ucrtanim brzinama i kapacitetom
- brzina 1: od 76 do 152 mm prečnika za suvo i mokro bušenje na 800 o/min
- brzina 2: do 75 mm prečnika za suvo i mokro bušenje na 1600 o/min
- patentirano AUTOSTOP kvačilo pruža najbolju zaštitu u klasi, sprečavajući prekomerne rotacije pri gubitku kontrole
- ugrađeni senzor nivelacije pruža ravno i precizno bušenje
- ugrađeni merač pritiska za optimizovanje brzine bušenja
- ugrađeni merač baterije omogućava korisniku praćenje kapaciteta baterije tokom celokupnog procesa bušenja
- isporučuje se u koferu sa 2 baterije, punjačem i postoljem MXF DR255TV

Baterije	MX Fuel 2x 3.0Ah Li-ion
Prihvat alata	1 1/4" UNC + 1/2"G
Broj obrtaja 1/2 brzina	0-800/0-1600 /min
Kapacitet bušenja u betonu 1/2 brzina	76-152 / 25-76 mm
Težina	
Šifra artikla	4933471835

MXF DH2528H-601 ČEKIĆ BATERIJSKI 64J

- Moćan čekić sa 64 J (EPTA) udarne energije za najteže poslove
- prvi baterijski 28 mm Hex čekić sa snagom koja je jednaka AC alatu na struju
- anti-vibraciona tehnologija sa plivajućim telom pruža korisniku celodnevni rad bez opasnih nivoa izlaganja vibracijama
- niske vibracije od 5.17 m/s² za preko 7 h (HAVS) produktivnosti
- 1300 u/min pruža maksimalnu produktivnost u svim poslovima
- lomljenje do 2 t betona ili 12 m (20 cm dubine i 30 cm dužine) štemovanja rova na samo jednom punjenju MMXF XC406 baterije
- pruža performanse kao AC alat na struju
- servisna lampica podseća korisnika svakih 40 h na dodavanje masti
- opciona kolica (kat.br. MXF DHT) omogućavaju lak transport čekića
- MX FUEL nova generacija POWERSTATE motora bez četkica, REDLINK PLUS elektronika i REDLITHIUM baterije sa superiornim performansama, izdržljivosti i trajnosti pri najzahtevnijim poslovima

MXF DHT
OPCIONA KOLICA

Baterija	MX Fuel 6.0Ah Li-ion
Prihvat alata	28 mm Hex
Udarna energija	64 J (EPTA)
Broj udara	1300 u/min
Vibracije bušenje / štemovanje	5.17 m/s²
Težina	29.6 kg
Šifra artikla	4933471829

MXF TL-601 BATERIJSKI LED REFLEKTOR SA POSTOLJEM

- TRUEVIEW svetlost visoke definicije pruža do 27.000 Lumena u AC modu na struju i 20.000 lumena u DC modu na baterije
- podesive glave otporne na udarce sa polikarbonatskim sočivima, mogu se rotirati vertikalno i horizontalno za savršeno osvetljavanje radne površine
- težina od 48 kg i dva velika točka pružaju lak transport po grubom i mokrom terenu uz minimalan napor
- motorizovani stub pruža brzo postavljanje od samo 10 sekundi
- stub se izvlači do visine od 310 cm za osvetljenje kompletne radne površine i otporan je na vetar brzine do 55 km/h
- ONE-KEY™ tehnologija omogućava praćenje, podešavanje i kontrolu svetla sa udaljenosti
- kućište za bateriju koje je štiti od svih vremenskih uslova
- MX FUEL punjač pruža slobodu punjenja bilo koje MX FUEL baterije u AC modu
- IP 56 zaštita

Baterija	MX Fuel 6.0Ah
Jačina svetla jako /srednje /slabo	20.000 / 10.000 / 5.000 lumena
Autonomija	3 / 6 / 12 h
Maksimalna visina	3.1 m
IP zaštita	IP56
Težina sa baterijom	48 kg
Šifra artikla	4933471844

MX LSDP-301 VELIKI BATERIJSKI ČISTAČ KANALIZACIONIH ODVODA

- Sa integrisanim POWERTREDZ sistemom da ga jedna osoba može lako transportovati u/iz kombija i uz/niz stepenice
- elektronska neklizajuća pedala sa integrisanom kočnicom bubnja brzo usporava bubanj radi maksimalne bezbednosti korisnika
- snaga za čišćenje na 60 m
- potpuno zatvoren bubanj za najbolju zaštitu i najmanji nered
- MX FUEL nova generacija POWERSTATE motora bez četkica, REDLINK PLUS elektronika i REDLITHIUM baterije sa superiornim performansama, izdržljivosti i trajnosti pri najzahtevnijim poslovima
- ONE-KEY sistem praćenja i sigurnosti alata pruža praćenje inventara uz lociranje alata i zaštitu od krađe
- isporučuje se u setu sa: baterijom, punjačem, setom glava, 1 x 7.6 m i 1 x 15.2m 20 mm sajlama

Baterija	MX Fuel 3.0Ah
Brzina	200 o/min
Prečnik odvoda	do 200 mm
Prečnik spirale	16-20 mm
Dužina sajle	30 m
Težina	56.6 kg
Šifra artikla	4933471851

K 2628 H ČEKIĆ ZA RUŠENJE 2400W 64J K-HEX 28 MM

- Moćan čekić sa 64 J (EPTA) udarne energije za najteže poslove
- snažan AC motor 2400W bez četkica za duže servisne intervale
- anti-vibraciona tehnologija sa plivajućim telom pruža korisniku celodnevni rad bez opasnih nivoa izlaganja vibracijama
- dodatna treća drška obezbeđuje maksimalnu kontrolu tokom dizanja čekića prilikom rada
- 1200 u/min pruža maksimalnu produktivnost u svim poslovima
- 10 m kabla pruža korisniku površinu rada od 314 m^2
- 28 mm HEX prihvat alata
- posebno dostupna kolica (kat.br. BRT) sa 4 mesta za dleto i kabl omogućavaju lak transport čekića na gradilištu

Snaga motora	2400 W
Prihvat alata	K-Hex 28 mm
Udarna energija	64 J (EPTA)
Broj udara	1200 u/min
Vibracije bušenje / štemovanje	6.2 m/s^2
Težina	25.7 kg
Šifra artikla	4933471685

K 2000 H ČEKIĆ ZA RUŠENJE 2200W 42J K-HEX 28 MM

- Moćan čekić sa 42 J (EPTA) udarne energije za najteže poslove
- anti-vibraciona tehnologija sa plivajućim telom pruža korisniku celodnevni rad bez opasnih nivoa izlaganja vibracijama
- dodatna treća drška obezbeđuje maksimalnu kontrolu tokom dizanja čekića prilikom rada
- 1300 u/min pruža maksimalnu produktivnost u svim poslovima
- 10 m kabla pruža korisniku površinu rada od 314 m^2
- 28 mm HEX prihvat alata
- posebno dostupna kolica (kat.br. BRT) sa 4 mesta za dleto i kabl omogućava lak transport čekića na gradilištu

Snaga motora	2200 W
Prihvat alata	K-Hex 28 mm
Udarna energija	42 J (EPTA)
Broj udara	1300 u/min
Vibracije bušenje / štemovanje	4.7 m/s^2
Težina	24.2 kg
Šifra artikla	4933459604

4933459794 OPCIONA KOLICA

K 1528 H ČEKIĆ ZA RUŠENJE 2100W 39J K-HEX 28 MM

- Moćan i kompaktan čekić sa 39 J (EPTA) udarne energije
- anti-vibraciona tehnologija sa plivajućim telom pruža korisniku celodnevni rad bez opasnih nivoa izlaganja vibracijama
- 1560 u/min pruža maksimalnu produktivnost u svim poslovima
- 6 m kabla pruža korisniku površinu rada od 110 m^2
- ugrađen otvor za četkice pruža lako održavanje
- servisna lampica obaveštava korisnika kada je servis potreban
- 28 mm HEX prihvat alata
- jednostavan pristup četkicama
- BMC kofer sa točkićima za lak transport čekića na gradilištu

Snaga motora	2100 W
Prihvat alata	K-Hex 28 mm
Udarna energija	39 J (EPTA)
Broj udara	1560 u/min
Vibracije bušenje / štemovanje	8.8 m/s^2
Težina	17.2 kg
Šifra artikla	4933464118

K 1000 S SDS-MAX ČEKIĆ ZA RUŠENJE 1750W 26J

- Kompaktan čekić sa 26 J (EPTA) udarne energije za široku primenu
- anti-vibraciona tehnologija sa plivajućim telom pruža korisniku celodnevni rad bez opasnih nivoa izlaganja vibracijama
- 1400 - 1950 u/min pruža maksimalnu produktivnost u svim poslovima
- 6 m kabla pruža korisniku površinu rada od 110 m^2
- Variolock podešavanje ugla štemovanja u 12 pozicija
- SDS-Max prihvat alata
- jednostavan pristup četkicama
- BMC kofer sa točkićima za lak transport čekića na gradilištu

Snaga motora	1750 W
Prihvat alata	SDS-Max
Udarna energija	26 J (EPTA)
Broj udara	1400 - 1950 u/min
Vibracije bušenje / štemovanje	6.7 m/s^2
Težina	12.7 kg
Šifra artikla	4933464120

K 950 S ČEKIĆ-BUŠILICA SDS-MAX 1700W 20J

- Motor od 1700 W - najbolji u klasi sa mnogo toga u rezervi za najzahtevnije poslove
- 20 J EPTA udarna energija za najbolje performanse razbijanja u klasi
- DIGITRONIC - elektronika za precizno podešavanje snage
- 3 drške koje poseduju AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat za udobno i manje zamorno korišćenje
- Variolock (12 pozicija) za biranje najadekvatnijeg ugla dleta
- automatski sistem podmazivanja za produženu dugotrajnost
- In-Line dizajn motora za veću udobnost u poslovima ispod pojasa
- idealan za korišćenje sa generatorima
- servisna lampica
- 6 m kabla
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	1700 W
Prihvat alata	SDS-Max
Udarna energija	20 J (EPTA)
Broj udara	975-1950 u/min
Brzina	125-250 o/min
Bušenje (burgija / tunel burgija / kruna)	50/80/150 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	12.5 / 11 m/s²
Težina	11.8 kg
Šifra artikla	4933375710

K 850S ČEKIĆ-BUŠILICA SDS-MAX 1400W 11J

- Snažan čekić pruža maksimalnih 11 J EPTA udarne energije
- AUTOSTOP isključuje alat radi zaštite korisnika nakon brze rotacije preko 45° u slučaju zaglavljivanja
- redizajnirana elektronika za maksimalnu produktivnost
- Zabravljenje prekidača za lakši rad tokom dugotrajnog štemovanja
- velika anti-vibraciona drška za bušenje sa obe ruke uz minimalnu izloženost korisnika vibracijama
- anti-vibraciona dodatna drška
- servisna lampica
- 6 m kabla pruža korisniku površinu rada od 110 m²
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	1400 W
Prihvat alata	SDS-Max
Udarna energija	11 J (EPTA)
Broj udara	2900 u/min
Brzina	380 o/min
Bušenje (burgija / tunel burgija / kruna)	50/80/150 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	9.4 / 7.8 m/s²
Težina	9.6 kg
Šifra artikla	4933464896

K 750 S ČEKIĆ-BUŠILICA SDS-MAX 1550W 11.9J

- Veliki i snažan čekić pruža maksimalnih 11.9 J EPTA udarne energije
- moćnih 1550 W obezbeđuje maksimalnu snagu i izdržljivost
- elektronika za precizno podešavanje snage
- meki start za precizan početak bušenja / štemovanja
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat na obe drške
- mogućnost fiksiranja dodatne drške u 3 različite pozicije
- mod mekog čekića umanjuje udarnu energiju za štemovanje osetljivih materijala
- Roto-stop i multi-poziciona funkcija dleta
- Variolock (12 pozicija) za biranje najadekvatnijeg ugla dleta
- servisna lampica
- kabl 6m
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	1550 W
Prihvat alata	SDS-Max
Udarna energija	11.9 J (EPTA)
Broj udara	2740 u/min
Brzina	300 o/min
Bušenje (burgija / tunel burgija / kruna)	50/80/150 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	9.5 / 9.1 m/s^2
Težina	8.2 kg
Šifra artikla	4933398600

K 545 S ČEKIĆ-BUŠILICA SDS-MAX 1300W 8.5J

- Veliki i snažan čekić pruža maksimalnih 8.5 J udarne energije
- moćnih 1300 W obezbeđuje maksimalnu snagu i izdržljivost
- konstantna elektronika za održavanje brzine pod opterećenjem
- meki start za precizan početak bušenja / štemovanja
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat na prednjoj i zadnjoj dršci
- dodatna ručka se fiksira u 3 različita položaja
- mod mekog čekića umanjuje udarnu energiju za štemovanje i bušenje osetljivih materijala
- Roto-stop i multi-poziciona funkcija dleta
- Variolock (12 pozicija) za biranje odgovarajućeg ugla dleta
- servisna lampica
- kabl 6m
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	1300 W
Prihvat alata	SDS-Max
Udarna energija	8.5 J (EPTA)
Broj udara	2840 u/min
Brzina	350-450 o/min
Bušenje (burgija / tunel burgija / kruna)	45/65/100 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	13 / 9 m/s²
Težina	6.7 kg
Šifra artikla	4933398200

4932373893 SDS-MAX TUNEL BURGIJA 55x550mm

- Izrađena od alatnog čelika iz jednog komada
- do 30% brže bušenje od klasičnog 2-delnog dizajna
- povećana trajnost
- pogodna za sve SDS-Max rotacione čekiće
- proizvedeno u Nemačkoj

Šifra artikla	Prečnik Ø	Dužina
4932373893	55 mm	550 mm

PLH 28 XE BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 800W 4.1J

- SDS+ čekić sa najsnažnijim udarom u klasi!
- čvrst, izdržljiv čekić sa sjajnim performansama bušenja betona sa motorom visokog momenta i udarnom energijom od 4.1 J (EPTA)
- mala količina vibracija 10.6 m/s² uz pomoć patentirane dvostruke anti-vibracione drške
- dobar balans i lako upravljanje uz pomoć kompaktnog L dizajna sa dvostrukim AVS (Anti-Vibracionim-Sistemom) i mekom drškom
- pouzdano sigurnosno kvačilo štiti alat i korisnika
- Roto-stop i variolock za maksimalnu kontrolu tokom lakšeg štemovanja
- FIXTEC adapter za brzo menjanje između SDS+ i 13mm samostežuće stezne glave koje dolaze uz mašinu
- izdržljivi gumeni kabl 4m
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	800 W
Prihvat alata	SDS+
Udarna energija	4.1 J (EPTA)
Broj udara	0-4000 u/min
Brzina	0-1000 o/min
Bušenje (beton/čelik/drvo)	28/13/40 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	10.6 / 6.8 m/s²
Težina	3.6 kg
Šifra artikla	4933446800

PH 30 POWER X BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 1030W 3.6J

- Veliki i snažan čekić pruža 3.6 J udarne energije
- motor od 1030 W kombinovan sa optimizovanom brzinom bušenja pruža neprevaziđene performanse bušenja
- meki start za precizni početak bušenja / štemovanja
- male vibracije putem ergonomske mekane glavne i pomoćne drške
- mod mekog čekića za bušenje osetljivih materijala
- FIXTEC adapter za brzo menjanje između SDS+ i 13mm samostežuće stezne glave u setu
- najveća izdržljivost u svojoj klasi
- rotacioni prsten sa četkicama (za jednaku snagu u oba smera)
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika i mašinu u slučaju zaglavljivanja alata
- isporučuje se sa kablom 4m u koferu

Snaga motora	1030 W
Prihvat alata	SDS+
Udarna energija	3.6 J (EPTA)
Broj udara	0 - 3800 u/min
Brzina	0 - 850 o/min
Bušenje (beton/čelik/drvo)	30/13/40 mm
Vibracije bušenje / štemovanje	22 / 14 m/s²
Težina	2.9 kg
Šifra artikla	4933396420

PH 26 TX BUŠILICA-ČEKIĆ SDS+ 800W 2.4J

- Najkompaktniji, čekić dostupan u svojoj klasi
- motor od 800 W kombinovan sa optimizovanom brzinom bušenja pruža neprevaziđene performanse bušenja
- izuzetne performanse sa 2.4 J EPTA udarnom energijom i 4500 u/min
- inovativna i patentirana tehnologija za smanjenje težine
- funkcija zaustavljanja čekića
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika i mašinu u slučaju zaglavljenja alata
- FIXTEC adapter za brzo menjanje između SDS+ i 13mm samostežuće stezne glave koje dolaze uz mašinu
- izdržljivi gumeni kabl 4m
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	800 W
Prihvat alata	SDS+
Udarna energija	2.4 J (EPTA)
Broj udara	0 - 4500 u/min
Brzina	0 - 1500 o/min
Bušenje (beton/čelik/drvo)	26/13/30 mm
Težina	2.9 kg
Šifra artikla	4933464579

MDE 41 ELEKTROMAGNETNA BUŠILICA 41mm

- Snažan motor od 1200 W sa optimizovanom brzinom bušenja
- 2-brzinski prenos sa optimizovanim brojem obrtaja 475 i 730 /min kod bušenja frezerima i spiralnim burgijama
- AUTOSTOP detekcija odizanja postolja: Detektuje prekomernu rotaciju i automatski isključuje napajanje bušilice radi zaštite korisnika
- elektro magnet sa silom od 9930 N
- maksimalni kapacitet bušenja do 41mm sa frezerima i do 13 mm sa burgijama
- samostežuća 19 mm Weldon glava za brzu i laku zamenu alata
- hod 146 mm za rad sa različitim priborom
- brzo izmenljiv rukohvat za rad levom i desnom rukom
- LED lampa za osvetljenje radne površine
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	1200 W
Brzina	475 / 730 o/min
Kapacitet bušenja frezerom	41 mm
Max. dubina bušenja frezerom	50 mm
Bušenje spiralnom burgijom	13 mm
Sila magnetnog postolja	9930 N
Težina	13.5 kg
Šifra artikla	4933451015

PD2E 24 RST BUŠILICA VIBRACIONA 1200W

- Vrlo snažan motor od 1200 W
- elektronika sa varijabilnim izborom brzine i funkcijom promene smera
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat za udobniji rad
- podešavanje obrtnog momenta
- metalni sistem prenosa za izuzetnu izdržljivost
- direktan prijem bitova za smanjenu dužinu i težinu uz najbolju preglednost tokom šrafljenja
- sigurnosno kvačilo za zaštitu korisnika
- samostežuća stezna glava 1.5 - 13 mm
- kabl 4m
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	1200 W
1 Brzina	0 - 1450 o/min
2 Brzina	0 - 3400 o/min
Bušenje (beton/ zid/ čelik/ drvo)	22/24/16/45 mm
Obrtni moment	56 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	3.1 kg
Šifra artikla	4933380796

PD2E 24 R BUŠILICA VIBRACIONA 1020W

- Snažan motor od 1020 W
- elektronika sa više brzinskih selekcija i funkcijom promene smera
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat za udobniji rad
- metalni sistem prenosa za izuzetnu izdržljivost
- direktan prijem bitova za smanjenu dužinu i težinu i najbolju preglednost tokom šrafljenja
- sigurnosno kvačilo za zaštitu korisnika
- samostežuća stezna glava 1.5 - 13 mm
- kabl 4m
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	1020 W
1 Brzina	0 - 1000 o/min
2 Brzina	0 - 3200 o/min
Bušenje (beton/zid/čelik/drvo)	22/24/16/40 mm
Obrtni moment	60 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	3.0 kg
Šifra artikla	4933419595

PD2E 22 R BUŠILICA VIBRACIONA 850W

- Snažan motor od 850 W
- elektronika sa više brzinskih selekcija i funkcijom promene smera
- AVS (Anti-Vibracioni-Sistem) i mek rukohvat za udobniji rad
- metalni sistem prenosa za izuzetnu izdržljivost
- direktan prijem bitova za smanjenu dužinu i težinu za najbolju preglednost tokom šrafljenja
- sigurnosno kvačilo za zaštitu korisnika
- samostežuća stezna glava 1.5 - 13 mm
- kabl 4m
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	850 W
1 Brzina	0 - 1000 o/min
2 Brzina	0 - 3200 o/min
Bušenje (beton/zid/čelik/drvo)	20/22/13/40 mm
Obrtni moment	56 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	2.9 kg
Šifra artikla	4933419570

PD-705 BUŠILICA VIBRACIONA 705W

- Kompaktan i snažan motor od 705 W
- elektronika sa više brzinskih selekcija i funkcijom promene smera
- funkcija zaustavljanja čekića
- izuzetno lako rukovanje zahvaljujući kompaktnom ergo dizajnu
- samostežuća stezna glava 13 mm
- vrat 43 mm za fiksiranje na stalak za bušenje
- kabl 4m
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	705 W
Brzina	0 - 3000 o/min
Broj udara	0 - 48000 u/min
Bušenje (beton/zid/ čelik/drvo)	15/16/13/30 mm
Obrtni moment	15 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	1.9 kg
Šifra artikla	4933431955

PDE 13RX BUŠILICA VIBRACIONA 630W

- Izuzetno lako rukovanje zahvaljujući kompaktnom ergo dizajnu
- IMB Integrisani-metalni-blok tehnologija omogućava najvišu dugotrajnost i stabilnost pri radu
- elektronika: promenljivi izbor brzine za optimalno bušenje
- isključivanje čekića za bušenje bez vibracija
- samostežući futer 1,5 - 13 mm
- lak pristup i zamena grafitnih četkica
- kabl 4m
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	630 W
Brzina	0 - 2900 o/min
Bušenje (beton/ zid/čelik/drvo)	15/18/13/30 mm
Obrtni moment	21 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	1.8 kg
Šifra artikla	4933409200

HDE 13 RQX KIT ROTACIONA BUŠILICA ZA METAL SA POVEĆANIM MOMENTOM

- Kompaktan i snažan motor od 950 W
- promenljiva brzina
- sjajne performanse kod radova sa malom brzinom i visokim momentom
- industrijska metalna samostežuća glava
- automatsko zaključavanje vretena
- promena smera
- 4 m QUIK-LOK kabl
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	950 W
Brzina	0 - 850 o/min
Bušenje (čelik / drvo)	13 / 38 mm
Obrtni moment	94 Nm
Stezna glava	13 mm
Težina	2.0 kg
Šifra artikla	4933428550

TKSE 2500Q ŠRAFILICA ZA SAMOUREZUJUĆE VIJKE 725W

- Metalni prenosni mehanizam za precizno naleganje ležajeva i zupčanika
- tiho kvačilo sa trenutnim delovanjem
- vrlo jednostavno podešavanje dubine
- mekani rukohvat
- kopča za kaiš, set ključeva 6/8/10 mm (49663004) i 4 m QUIK-LOK kabl

Snaga motora	725 W
Brzina	0-2500 o/min
Šrafovi za drvo do	6 mm
Obrtni moment	25 Nm
Prihvat alata	1/4” Hex
Težina	1.4 kg
Šifra artikla	679050

DWSE 4000Q ŠRAFILICA ZA GIPSARE 725W

- Metalni prenosni mehanizam za precizno naleganje ležajeva i zupčanika
- tiho kvačilo sa trenutnim delovanjem
- vrlo jednostavno podešavanje dubine
- mekani rukohvat
- kopča za kaiš, držačem bitova, bit krstasti PH2 i 4 m QUIK-LOK kabl

Snaga motora	725 W
Brzina	0-4000 o/min
Šrafovi za drvo do	4.8 mm
Obrtni moment	20 Nm
Prihvat alata	1/4” Hex
Težina	1.3 kg
Šifra artikla	674350

IPWE 400R PIŠTOLJ UDARNI 400Nm 1/2”

- Metalni prenosni mehanizam za precizno naleganje ležajeva i zupčanika
- visok obrtni moment od 400 Nm
- meka drška ergonomskog dizajna
- promenljiva brzina, promena smera
- kabl 4m

Snaga motora	725 W
Brzina	0-1700 o/min
Broj udara	1000-2600 /min
Obrtni moment	400 Nm
Max. dim. zavrtnjeva	M20
Prihvat alata	1/2” četvrtka
Težina	2.7 kg
Šifra artikla	4933451524

IPWE 520R PIŠTOLJ UDARNI 520Nm 3/4”

- Metalni prenosni mehanizam za precizno naleganje ležajeva i zupčanika
- visok obrtni moment od 520 Nm
- meka drška ergonomskog dizajna
- promenljiva brzina, promena smera
- kabl 4m

Snaga motora	725 W
Brzina	0-1700 o/min
Broj udara	1000-2500 /min
Obrtni moment	520 Nm
Max. dim. zavrtnjeva	M24
Prihvat alata	3/4” četvrtka
Težina	2.8 kg
Šifra artikla	4933451525

DD 3 -152 DIJAMANTSKA BUŠILICA 1900W SA 3-BRZINE

- Snažan motor od 1900 W sa optimalanim rasponom brzina za rad sa malim i velikim dijamantskim krunama
- termalni LED indikator temperature motora i sigurnosno kvačilo za zaštitu
- meki start sa preciznom kontrolom brzine
- Quick-in konekcija za sigurno fiksiranje motora obezbeđuje lakše korišćenje i minimalne vibracije
- drška L oblika za bolju raspodelu težine
- sistem prenosa sa 3-brzine
- 5 m kabl sa PRCD-om
- sa konektorom za izbacivanje prašine, ključevi 32 mm i 41 mm
- isporučuje se u koferu

Snaga motora	1900 W
Brzine	550 / 1250 / 2700 /min
Bušenje (beton / zid)	152 / 202 mm
Prihvat alata	1/2” G + 1.1/4” UNC
Težina	6.5 kg
Šifra artikla	4933428000

DR 152T POSTOLJE ZA DIJAMANTSKU BUŠILICU DD 3-152

- Livena aluminijumska baza za lakši transport
- 45° naginjanje za bušenje pod uglom
- Quick-in konekcija - precizno i brzo povezivanje alata i stalka
- kompaktna baza - idealna za bušenje u skučenim prostorima
- 4 zavrtnja za nivelisanje i brzo podešavanje
- horizontalne i vertikalne libele
- transportna drška
- dugme za zabravljenje, fiksira jedinicu u najvišoj poziciji kao pomoć pri postavljanju mašine i kruna
- posmak uz pomoć dva točkića za rad levom i desnom rukom
- vakuum ploča raspoloživa na zahtev (4932352676)

Dimenzije baze	330 x 210 mm
Kapacitet kruna	152 mm
Ugao zakošenja	do 45°
Težina	10 kg
Šifra artikla	4933428020

*kompletan asortiman kruna 8mm do 350mm**

WCS 45 ŠLICERICA 1900W 45mm

- Snažan motor od 1900 W
- zaštita od preopterećenja
- varijabilna podesiva dubina i širina sečenja
- TILT-LOK ručka
- meki rukohvat
- konekcija za odsisavanje prašine
- isporučuje sa 2 dijamantska diska, specijalnim dletom i ključem u koferu

Snaga motora	1900 W
Brzina	5800 o/min
Prečnik diskova	150 mm
Prihvat	M 14
Širina / dubina reza	45 / 45 mm
Težina	6.6 kg
Šifra artikla	4933383350

WCE 30 ŠLICERICA 1500W 30mm

- Snažan motor od 1500 W
- idealna za pravljenje kanala za električne kablove
- elektronika visokih performansi za zaštitu od preopterećenja
- ograničenje struje za meki start
- lako podesiva širina sečenja
- konekcija za izvlačenje prašine
- isporučuje sa 2 dijamantska diska, specijalnim dletom, ključem i bajonet adapterom u koferu

Snaga motora	1500 W
Brzina	9500 o/min
Prečnik diskova	125 mm
Prihvat	M 14
Širina / dubina reza	26 / 30 mm
Težina	4.3 kg
Šifra artikla	4933383855

HEAVY DUTY.®

NAJPOUZDANIJE BRUSILICE ZA SVAKODNEVNI RAD

AGVM 26-230GEX UGAONA BRUSILICA 230mm 2600W

- Milwaukee B-Guard mehaničko kvačilo štiti korisnika i mašinu od “kickback” efekta
- moćni 2600 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i “Heavy Duty” zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost
- Autobalanser za veliko smanjene vibracija
- Anti Vibracioni Sistem na kućištu i dodatnom rukohvatu za udobniji rad i manje zamaranje zglobova
- najniži nivo vibracija u klasi - samo 2.5 m/s²
- rotirajući glavni rukohvat - u 7 pozicija
- FIXTEC matica za brzu i laku promenu diskova
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- zaštita od istrošenosti četkica i automatskog pokretanja
- 4 m gumeni kabl

Snaga motora	2600 W
Brzina	6600 o/min
Prečnik ploče	230 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	68 mm
Težina	5.8
Šifra artikla	4933402365

AGV 24-230GE UGAONA BRUSILICA 230mm 2400W

- Moćni PROTECTOR motor od 2400 W sa epoksidnom oblogom i “Heavy Duty” zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost
- Autobalanser za veliko smanjenje vibracija
- Anti Vibracioni Sistem na kućištu i dodatnom rukohvatu za udobniji rad i manje zamaranje zglobova
- najniži nivo vibracija u klasi - samo 2.5 m/s²
- meki start za lagano pokretanje
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- zaštita od automatskog pokretanja u slučaju nestanka struje
- zaštita od istrošenosti četkica
- 4 m gumeni kabl

Snaga motora	2400 W
Brzina	6600 o/min
Prečnik ploče	230 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	68 mm
Težina	5.5
Šifra artikla	4933402330

AGV 22-230E UGAONA BRUSILICA 230mm 2200W

- Snažan motor od 2200 W sa praškastom oblogom za odličnu izdržljivost i izuzetne performanse u svim primenama
- vrlo kompaktan dizajn sa ukupnom dužinom od 485 mm i težinom 5.4 kg za najudobnije rukovanje
- meki start za lagano pokretanje
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- anti-vibraciona drška sa 2 pozicije obezbeđuje manje vibracija i udobniji rad
- spoljni otvor za četkice omogućava lak pristup radi brzog servisiranja
- zaštita od automatskog pokretanja u slučaju nestanka struje
- 4 m gumeni kabl

Snaga motora	2200 W
Brzina	6600 o/min
Prečnik ploče	230 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	68 mm
Težina	5.4
Šifra artikla	4933431850

AGV 17-180XC/DMS UGAONA BRUSILICA 180mm 1750W

- Snažan 1750 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i “Heavy Duty” zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost alata
- termalna zaštita od preopterećenja sprečava pregrevanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- meki start za lagano pokretanje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika od “kickback” efekta
- FIXTEC matica za zamenu diskova bez ključa
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- Anti-vibraciona drška
- 4 m gumeni kabl

Snaga motora	1750 W
Brzina	7.600 o/min
Prečnik ploče	180 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	58 mm
Težina	3.1
Šifra artikla	4933432270

AGV 17-125XE UGAONA BRUSILICA SA REGULACIJOM 125mm 1750W

- Snažan 1750 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i “Heavy Duty” zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost alata
- meki start za lagano pokretanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- termalna zaštita od preopterećenja sprečava pregrevanje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika od “kickback” efekta
- FIXTEC matica za zamenu diskova bez ključa
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- Anti-vibraciona drška
- 4 m gumeni kabl

Snaga motora	1750 W
Brzina	2.600-11.000 o/min
Prečnik ploče	125 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	33 mm
Težina	2.8
Šifra artikla	4933432230

AGV 15-125 XE UGAONA BRUSILICA SA REGULACIJOM 125mm 1550W

- Snažan 1550 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i “Heavy Duty” zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost alata
- veoma kompaktan dizajn pruža udobno rukovanje
- meki start za lagano pokretanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- zaštita od preopterećenja sprečava pregrevanje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika od “kickback” efekta
- FIXTEC matica za zamenu diskova bez ključa
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- Anti-vibraciona drška
- 4 m gumeni kabl

Snaga motora	1550 W
Brzina	2.800-11.000 o/min
Prečnik ploče	125 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	33 mm
Težina	2.6
Šifra artikla	4933428127

AGV 12-125X UGAONA BRUSILICA 125mm 1200W

- Snažan 1200 W PROTECTOR motor sa epoksidnom oblogom i “Heavy Duty” zaštitom namotaja za poboljšanu izdržljivost alata
- kompaktan dizajn za udobno rukovanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje nakon nestanka struje
- zaštita od preopterećenja sprečava pregrevanje
- sigurnosno kvačilo štiti korisnika od “kickback” efekta
- meki start za lagano pokretanje
- FIXTEC matica za zamenu diskova bez ključa
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- Anti-vibraciona drška
- 4 m gumeni kabl

Snaga motora	1200 W
Brzina	11.000 o/min
Prečnik ploče	125 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	33 mm
Težina	2.4
Šifra artikla	4933451578

AGV 10-125 EK UGAONA BRUSILICA 125mm 1000W

- Snažan 1000 W za najbolje performanse
- najkompaktniji dizajn sa telom od samo 276 mm i težinom od 2.2 kg za najudobnije rukovanje
- Line lock out funkcija sprečava automatsko pokretanje alata nakon nestanka struje
- meki start za lagano pokretanje
- brzopodesivi štitnik bez ključa za lako podešavanje i sigurnost korisnika
- kvalitetan bočni prekidač za lako rukovanje čak i sa rukavicama
- Anti-vibraciona drška
- 4 m gumeni kabl

Snaga motora	1000 W
Brzina	11.000 o/min
Prečnik ploče	125 mm
Prihvat	M 14
Dubina reza	33 mm
Težina	2.2
Šifra artikla	4933451516

DGL 30 E BRUSILICA ČEONA 600W

- Dugačko vreteno za lak pristup u skučenim prostorima
- elektronika za meki start
- elektronska kontrola brzine
- ekstra velika brzina od 30.000 o/min
- metalni prenosni mehanizam i vreteno sa duplim ležajevima
- sa zaštitom od istrošenosti četkica
- isporučuje se sa ključem SW 17 / SW 15, 4 m kabla i steznom glavom 6 mm

Snaga motora	600 W
Brzina	10.000-30.000 o/min
Max. prečnik diska	40 mm
Max. prečnik glodala	20 mm
Težina	1.9 kg
Šifra artikla	4933385120

DG 30 E BRUSILICA ČEONA 500W

- Kompaktan dizajn za lako rukovanje
- elektronika za meki start
- elektronska kontrola brzine
- metalni prenosni mehanizam za preciznu rotaciju
- zaštita od istrošenosti četkica
- ergonomski prekidač
- prikladna i za stacionarno korišćenje uz postolje za bušenje ili okretne sisteme sa prečnikom vrata 43 mm
- isporučuje se sa ključem SW 17 / SW 15, 4 m kabla i steznom glavom 6 mm

Snaga motora	500 W
Brzina	10.000-30.000 o/min
Max. prečnik diska	40 mm
Max. prečnik glodala	20 mm
Težina	1.3 kg
Šifra artikla	4933385100

SSPE 1500 X SABLJASTA TESTERA 1500W

- 1500 W Milwaukee motor - sa najvišom zaštitom od preopterećenja u industriji, sprečava spaljivanje i otkazivanje motora
- tehnologija konstantne snage - održava konstantnu brzinu pod opterećenjem za neprevaziđene performanse sečenja
- patentirano kvačilo - produžava radni vek zupčanika i motora upijajući snažne udarne sile prouzrokovane iznenadnim glavljenjem sečiva
- FIXTEC sistem fiksiranja sečiva pruža brzo i lako menjanje testerica bez ključa
- patentirani AVS Anti-Vibracioni-Sistem obezbeđuje neprevaziđeno niske vibracije od samo 12.5 m/s² za udobniji rad
- maksimalna kontrola brzine putem varijabilnog prekidača i točkića za regulaciju
- podesivi graničnik za optimizovano korišćenje listova testere
- isporučuje se sa SAWZALL sečivom, dodatnom glavom i 4 m kabla u koferu

Snaga motora	1500 W
Brzina hoda	0 - 2800 /min
Dužina hoda	32 mm
Težina	4.5 kg
Šifra artikla	4933428900

SSD 1100 X SABLJASTA TESTERA 1100W

- 1100 W Milwaukee motor - sa najvišom zaštitom od preopterećenja u industriji, sprečava spaljivanje i otkazivanje motora
- izdržljivi i dugotrajni mehanizam klizača
- FIXTEC sistem fiksiranja sečiva pruža brzo i lako menjanje testerica bez ključa
- maksimalna kontrola brzine putem varijabilnog prekidača
- zaštita od vode i prstiju za veću sigurnost i bolju zaštitu od rđanja
- isporučuje se sa SAWZALL sečivom i 4 m kabla u koferu

Snaga motora	1100 W
Brzina hoda	0 - 2900 /min
Dužina hoda	28 mm
Težina	3.2 kg
Šifra artikla	4933416710

JS 120 X UBODNA TESTERA 710W

- Kompaktno aerodinamično kućište motora i optimizovana težina za lako rukovanje
- snažan motor od 710 W
- patentirani FIXTEC sistem za brzu promenu testera bez ključa i podešavanje nagiba sa zabravljenjem na 0° i 45°
- digitalna elektronika sa varijabilnim izborom brzine, meki start i konstantna brzina pod opterećenjem
- funkcija njihanja testerice u 4 nivoa za poboljšane performanse
- odlična preglednost testere i radnog prostora
- Integrisan-Metalni-Blok tehnologija - veliko metalno kućište za ležajeve, zupčanike i ploča za maksimalnu izdržljivost i stabilnost
- anti-vibracioni mehanizam za najmanje moguće vibracije
- integrisan izbacivač prašine
- isporučuje se sa 5 testerica, dodatak protiv rascepkavanja, priključak za odsis, klizna papuča i 4 m kabl u koferu

Snaga motora	710 W
Brzina hoda	500-2.800 /min
Kapacitet reza (drvo/čelik/Al)	120/10/30 mm
Dužina hoda	26 mm
Sečenje pod uglom	45°
Težina	2.3 kg
Šifra artikla	4933381680

BS 100 LE TRAČNA BRUSILICA 100mm 1150W

- Površina brušenja 100 x 160 mm, za brzo i glatko brušenje
- kompaktan dizajn, idealna za brušenje blizu ivica
- varijabilna brzina trake za precizno korišćenje
- kontrolni točak za precizno podešavanje poravnanja pojasa
- integrisan izbacivač prašine i kesa za prašinu omogućuju čist rad bez prašine i manje habanje
- jednostavna zamena trake
- mogućnost stacionarnog rada
- isporučuje se sa 100 x 620 mm trakom (finoća 100) i 4 m kabla

Snaga motora	1150 W
Brzina trake	230 - 400 o/min
Dužina / Širina trake	620 mm / 100 mm
Površina šmirglanja	100 x 160 mm
Težina	5.3 kg
Šifra artikla	4933385150

ROS 150E-2 ŠLAJFERICA KRUŽNA 150mm 440W

- Kružna šlajferica sa neprevaziđenim performansama brušenja putem istovremene rotacije i osciliranja brusnog diska
- 6.4 / 3.2 mm oscilovanje za brzo uklanjanje i završetak
- redukovani prenos u potpunosti efikasno koristi snažan motor od 440 W
- varijabilna brzina (4.000-10.000 o/min) - naročito bitna kod termo osetljivih materijala
- brza i laka zamena šmirgli sa sistemom “čičak”
- odvojiva vreća za prašinu uz mogućnost fiksiranja standardnog 26 mm creva za usisivač
- dodatni rukohvat za bolji balans i raspodelu težine iznad radne površine
- isporučuje se sa vrećom za prašinu, brusnim diskom i kablom 4 m

Snaga motora	440 W
Brzina	4.000 - 10.000 o/min
Prečnik oscilovanja	6.4 / 3.2 mm
Veličina šmirgle	150 mm
Težina	2.8 kg
Šifra artikla	4933431170

SPS 140 ŠLAJFERICA 260W 113X105mm

- snažan motor od 260 W za neprekidno korišćenje
- 1.6 mm oscilaciono kretanje za fino šmirglanje
- brzo povezivanje sa izbacivačem prešine ili kesom za prašinu
- šmirgla se fiskira sistemom “čičak” ili stezanjem
- 4 m izdržljiv gumeni kabl omogućava kretanje oko radnog komada

Snaga motora	260 W
Brzina	14.700 o/min
Prečnik / brzina oscilacija	1.6 mm / 28000 /min
Veličina šmirgle	113 x 105 mm
Težina	1.6 kg
Šifra artikla	4933447015

AS 30 MAC USISIVAČ 30L 1200W

• Rezervoar od 30 l idealan za radionice i teren • 4500 litara / min protok vazduha sa 250 mbar usisnom snagom • automatsko pranje filtera sa minimalnim gubitkom performansi • suvo i mokro usisavanje • lako dostupan otvor za filter za pouzdano servisiranje i čišćenje • klasa prašine M. Standard MAK-faktor > 0.1 mg/m³ prašine • automatsko uključenje sa električnim alatom • PTFE filter velike efikasnosti sa nelepljivom membranom koja se pere • automatsko čišćenje filtera • LED lampica i zvučni signal za praćenje protoka i filtera • super tiha turbina za nizak nivo buke • Anti-statik zaštita sprečava šokove od pražnjenjastatičkog elektriciteta • isporučuje se sa 4m x 38 mm crevom, 2x adaptera za alat, 2 cevna nastavka, papuča za pod,1x filter kesa + 1x kesa za odlaganje

Snaga motora	1200 W
Protok vazduha	4.500 l/min
Vakuum	250 mbar
Kapacitet	30 L
Prečnik creva	38 mm
Težina	14.5 kg
Šifra artikla	4933459415

MS 304 DB POTEZNA TESTERA - GER 305mm

- Motor od 1800 W sa direktnim pogonom i tehnologijom konstantne snage za čisto rezanje čak i u tvrdom drvertu
- dvostruka integrisana svetla osvetljavaju liniju rezanja
- kanal za prašinu hvata 75% sve prašine u blizini sečenja na obe strane sečiva i preusmerava je nazad ka zadnjem delu testere
- jedinstven linijski dizajn motora pruža odličnu vidljivost sa obe strane radne površine i bolje izbalansiran transport
- kapacitet gera 55° levo i 60° desno za maksimalnu praktičnost označene fiksne pozicije zakretanja levo i desno na: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- dizajn dvostrukog naginjanja testere levo i desno od 0° - 48° sa označenim pozicijama na: 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°
- brzo i precizno podešavanje nagiba
- isporučuje se sa stegom, testerom (60 zuba), vakuum adapter Ø 35 / 58 mm, ključ i 3m kabl

Snaga motora	1800 W
Brzina	3.900 o/min
Prečnik testere	305 mm
Naginjanje levo	48°
Naginjanje desno	48°
Zakretanje levo	55°
Zakretanje desno	60°
Kapacitet rezanja:	
ger 45° / nagib 45°	57 x 241 mm
ger 45° / nagib 90°	102 x 241 mm
ger 90° / nagib 45°	57 x 342 mm
ger 90° / nagib 90°	102 x 342 mm
Težina	29.5 kg
Šifra artikla	4933471052

BRŽE NEGO IKADA!

- **TAČKE LOMLJENJA**
  3 ofest agresivne tačke lomljenja, koje prave efekat "rušenja" i prave mikro pukotine u materijalu koji se buši **+25% BRŽE**

- **CENTRIRAJUĆI VRH**
  Omogućava precizno bušenje i sprečava otklizavanje na glatkim površinama

- **UVEĆANI ŽLEBOVI ZA ARMATURU**
  Sprečavaju bočna oštećenja vrhova prilikom udara u armaturu i smanjuju rizik od zaglavljivanja u armaturu

- **DIZAJN TANJIH RAMENA**
  Tanja ramena do vrha burgije za smanjeno trenje i veću brzinu bušenja
  Idealno za akumulatorske čekiće

- **OJAČANO TELO**
  Geometrija velike zapremine za uklanjanje prašine, prenos sile, manje vibracija, otpornost na lomljenje i izuzetnu trajnost

BURGIJE SDS+ 2-REZNE

BRZINA: Nova, agresivna, geometrija vrha sa tri tačke lomljenja probija beton brže i sa okaljenim dizajnom ramena minimalizuje trenje što omogućava M2 burgiji da pruži najveću brzinu bušenja.
IZDRŽLJIVOST: Žlebovi za armaturu na vrhu umanjuju štetu koja nastaje prilikom udara u metalnu armaturu, a gušće jezgro tela pruža veći transfer snage, manje vibracija i manje lomljenja burgije. Proizvedeno u Nemačkoj.

Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm
4932307068	6	110	50
4932307069	6	160	100
4932373136	6	210	150
4932353819	6	260	200
4932344293	6.5	160	100
4932399148	6.5	260	200
4932307071	8	160	100
4932307072	8	210	150
4932353821	8	260	200
4932307073	10	160	100
4932307074	10	210	150
4932344295	10	260	200
4932307075	12	160	110
4932307076	12	210	160
4932344297	12	260	210
4932307079	14	260	210
4932399331	16	260	210

* pozovite za druge dimenzije

PRECIZNOST I TRAJNOST!

- **HIBRID KARBID 90° 4-REZNA GEOMETRIJA (Ø 5-8 MM)**
  Optimizovane performanse
- **4 TAČKE LOMLJENJA**
  Pretvaraju materijal u prah efikasnije
- **ŠTITNICI OD ARMATURE**
  Sprečavaju zaglavljivanje burgije
- **VARIJABILNA GEOMETRIJA**
  Varijabilna geometrija spirale za brže bušenje

SICHERSAFE PGM

PGM žig garantuje precizno uklapanje kod bušenja rupa za ankere, celom dužinom burgije.

BURGIJE SDS+ 4-REZNE

Simetrična 4-rezna geometrija (4x90°) pravi savršeno okrugle rupe za optimalno ubacivanje ankera. Geometrija sa 4 spirale visokog volumena obezbeđuje optimalno uklanjanje prašine i ostataka. Centrirajući vrh za bušenje sa maksimalnom preciznošću. Zavaren, karbidni vrh od ø 5-8 mm. Pruža ulaz šire spirale što povećava brzinu bušenja. Više karbida dovodi do veće izdržljivost vrha i duži radni vek. 4 tačke lomljenja lome materijal mnogo efikasnije i pružaju do 20% veću brzinu od konkurencije. Poboljšani štitnici od armature za veću otpornost kod udara u armaturu. Novi varijabilni dizajn spirale. Uzana spirala na vrhu za maksimalnu ekstrakciju prašine, veću brzinu i manje trenja. Deblja spirala na kraju za veću stabilnost i manje šanse za lom burgije. Pružaju do 20% više rupa sa jednim punjenjem baterije u poređenju sa konkurencijom. Proizvedeno u Nemačkoj.

Šifra artikla	Prečnik Ø mm	Dužina mm	Radna dužina mm
4932352012	6	165	100
4932352013	6	215	150
4932352014	6	265	200
4932352016	6.5	215	150
4932352017	6.5	265	200
4932352022	8	165	100
4932352023	8	215	150
4932352024	8	265	200
4932352026	10	160	100
4932352027	10	210	150
4932352028	10	260	200
4932352031	12	160	110
4932352032	12	210	160
4932352033	12	260	200
4932352949	14	260	200
4932352819	16	260	200



MADE IN GERMANY

* pozovite za druge dimenzije

MILWAUKEE PREMIUM SEKAČI I ŠPICEVI

Milwaukee sekači i špicevi su izrađeni od posebno legiranih čelika, okaljeni na 55HRC celom dužinom sa mogućnošću ponovnog oštrenja. Konveksan ugao za bolju penetraciju i lakše oštrenje. Udarni kraj je savršeno poravnat tako da se prenosi 100% udarne energije. Prihvat alata je precizno mašinski obrađen radi manjeg trošenja mašine i alata.

Šifra artikla	Tip	Dužina	Širina	Prihvat
4932339625	Špic	250 mm	/	SDS+
4932339626	Sekač	250 mm	20 mm	SDS+
4932367146	Sekač	250 mm	40 mm	SDS+
4932343735	Špic	400 mm	/	SDS-Max
4932343738	Sekač	400 mm	25 mm	SDS-Max
4932459774	Špic	400 mm	/	K-Hex 28mm
4932459775	Sekač	400 mm	35 mm	K-Hex 28mm
4932459776	Sekač	400 mm	80 mm	K-Hex 28mm

BURGIJE 1-13mm HSS 25/1

4932352469

Spiralne burgije DIN 338.
Oksidni premaz brzo uklanja opiljke.
Rezni vrh sa uglom od 118° Tip N spirala.
Pogodne za bušenje čelika,
gvožđa, legiranog i nelegiranog
materijala do 800 N/mm²

BURGIJE 1-10mm HSS 19/1

4932352468

Spiralne burgije DIN 338. Oksidni premaz brzo uklanja opiljke. Rezni vrh sa uglom od 118° Tip N spirala. Pogodne za bušenje čelika, gvožđa, legiranog i nelegiranog materijala do 800 N/mm²

BURGIJE THUNDERWEB 1-13mm HSS-G 25/1

4932352376

THUNDERWEB dizajn sa plićom spiralom ka zadnjem delu burgije. Ovo čini unutrašnje jezgro burgije snažnijim. Ugao glave pod 135°. Veća izdržljivost pod visokim pritiskom i momentom. Duži radni vek i manje lomljenja. Odlične za bušenje dubokih rupa i rad na zaobljenim površinama. DIN 338. Pogodna za čelike i materijale do 900 N/mm². Set 1-13mm / 0.5mm u kaseti sa numeracijom.

BURGIJE KOBALTNE 1-10mm HSS-CO 19/1

4932352470

Kobaltne burgije za metal, ekstremno otporne na toplotu, proizvedene po DIN 338. Ugao glave pod 135° za poboljšano centriranje. Sadrže 5% Kobalta. Podnose visoke temperature bušenja.
Tip N spirala. Pogodne za bušenje u materijalima zatezne čvrstoće čak preko 1000 N/mm² kao što je nerđajući čelik, čelik otporan na kiselinu i toplotu.

VIDIJA BURGIJE 4-10mm 5/1

4932352336

Visoko kvalitetne burgije za beton sa jedinstvenom glavom, vrhom za centriranje i H spiralom, za maksimalnu brzinu bušenja i trajnost pri bušenju u betonu, kamenu, cigli, pločicama i granitu.

BURGIJE ZA DRVO 4-10mm 5/1

4932352465

Odgovarajuće za bušenje tvrdog i mekog drveta, iverice itd. Proizvedene po DIN 7487 E.

BURGIJA STEPENASTA 4-20mm

48899320

Unapređen vrh za poboljšano centriranje, manji hod i brže bušanje bez potrebe za predbušenjem materijala. Optimizovana geometrija ivice za 2x brže i lakše bušenje. 9 koraka. Specijalni vrh i stepenasta geometrija pružaju rad bez zaglavljivanja i kod bežičnih alata visoke brzine, sprečava deformacije materijala koji se buši. 3-kraki siguran prihvat 8mm sprečava proklizavanje burgije u steznoj glavi, pružajući maksimalan prenos momenta.

BURGIJA STEPENASTA 6-35mm

48899335

Unapređen vrh za poboljšano centriranje, manji hod i brže bušanje bez potrebe za predbušenjem materijala. Optimizovana geometrija ivice za 2x brže i lakše bušenje. 14 koraka. Specijalni vrh i stepenasta geometrija pružaju rad bez zaglavljivanja i kod bežičnih alata visoke brzine, sprečava deformacije materijala koji se buši. 3-kraki siguran prihvat 10mm sprečava proklizavanje burgije u steznoj glavi, pružajući maksimalan prenos momenta.

BURGIJA STEPENASTA 6-40.5mm

48899340

Unapređen vrh za poboljšano centriranje, manji hod i brže bušanje bez potrebe za predbušenjem materijala. Optimizovana geometrija ivice za 2x brže i lakše bušenje. 17 koraka. Specijalni vrh i stepenasta geometrija pružaju rad bez zaglavljivanja i kod bežičnih alata visoke brzine, sprečava deformacije materijala koji se buši. 3-kraki siguran prihvat 10mm sprečava proklizavanje burgije u steznoj glavi, pružajući maksimalan prenos momenta.

48894759 UDARNE BURGIJE ZA METAL 3-10mm SA HEX PRIHVATOM 1/4" SET 10/1

Udarne burgije za bušenje metala sa ¼" hex prihvatom optimizovanim za udarne odvijače. "The Chip Breaker" usitnjava materijal koji se buši i pomaže pri hlađenju. 135° ugao vrha smanjuje pomeranje burgije i pruža precizan početak bušenja. Dizajn spirale pruža brže izbacivanje materijala i smanjuje nagomilavanje toplote za povećanu efikasnost. Titanijumski premaz odvodi toplotu.

Povećana univerzalnost zahvaljujući ¼" hex prihvatu koji omogućava rad sa udarnim odvijačima i klasičnim bušilicama sa steznom glavom.

Dimenzije u setu: ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
Isporučuje se u plastičnoj kaseti.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

BURGIJE KRUNSKE 19-57mm

49224152

Set krunskih burgija Bi-Metal: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57mm sa nosačima i 2x pilot burgije.
Za sve tipove materijala:
• čelik do 1000N/mm²
• nerđajući čelik
• gvožđe, aluminijum..
• drvo • gipskarton
• PVC
Okaljene na 65HRC

49560260 PODESIVI NOŽ ZA GIPS 51-178mm

Za otvaranje rupa u gipsu, velikih prečnika (za cevi, klimatizaciju, ventilatore, svetiljke, zvučnike itd). Štitnik za sakupljanje prašine za 100% rad bez prašine kada bušite iznad glave.
Prečnik bušenja podesiv od 51 mm do 178 mm u 6.4 mm koracima.

Laserski markirani predodređeni prečnici 51 - 178 mm.

Pogodan za rad sa gipsom (debljine do max. 25 mm) i plafonskim pločama. Nije pogodan za OSB ili drvene ploče.

DIJAMANTSKE BURGIJE ZA PLOČICE / KAMEN / LIVENO GVOŽĐE / FIBERGLAS

Dijamantske burgije su specijalno razvijene za bušenje u izuzetno tvrdim materijalima kao što su porcelan, pločice, kamen, liveno gvožđe i fiberglas gde je bušenje sa tradicionalnim burgijama vrlo teško. Ove burgije garantuju izvanredne performanse i vrhunski radni vek čak i u najtežim poslovima.Bušenje sa minimalnim kvašenjem burgije: ove krune traže vrlo malo vode za razliku od standardnih dijamantskih burgija, koje traže konstantan dotok vode. Samo umočite burgiju ili krunu u vodu na početku svake rupe i na svakih 5 sekundi bušenja. Čiste rupe: bušenje čistih i pšreciznih rupa bez ikakvih okolnih ogrebotina. Za produženu trajnost, koristimo njakvalitetnije dijamante, koji pružaju brzo rezanje. Legirano telo koje se ne savija i ne deformiše pod opterećenjem.Jednostavno izbacivanje čepa: bočni otvor za izbacivanje čepa za veću polugu kada se vade nabijeni čepovi. Univerzalnost: mogu se koristiti bilo na brusilici ili sa bušilicom uz pomoć nosača.

Šifra artikla	Prečnik
49560505	6 mm
49560507	8 mm
49560509	10 mm
49560511	12 mm
49565625	35 mm
49565645	51 mm
49565664	68 mm

NOSAČI ZA KRUNE

Za krune prečnika	14-30 mm
Prihvat za krune	1/2” x 20 mm
Prihvat alata	9.5 mm Hex
Šifra artikla	49567010

Za krune prečnika	32-210 mm
Prihvat za krune	5/8” x 18 mm
Prihvat alata	9.5 mm Hex
Šifra artikla	49567250

4932373147 DIJAMANTSKI REZNI DISKOVI DSU125

Prečnik	125 mm
Prihvat	22.23 mm
Visina segmenta	10 mm
Širina reza	2.4 mm
Šifra artikla	4932373147



4932373148 DIJAMANTSKI REZNI DISKOVI DSU150

Prečnik	150 mm
Prihvat	22.23 mm
Visina segmenta	10 mm
Širina reza	2.4 mm
Šifra artikla	4932373148



- kvalitetni univerzalni dijamantski rezni diskovi, specijalno dizajnirani za tvrde i abrazivne materijale
- laserski zavareni segmenti pružaju dug životni vek i odlične performanse sečenja
- preporučuju se za korišćenje sa šlicericama
- idealni za kamen, beton, armirani beton, ciglu, granit, mermer, itd.

SKALPEL TRAPEZNI

48221910

- aktivacija sečiva sa strane: umanjuje rizik slučajne povrede
- skidač izolacije: eliminiše potrebu za dodatnim alatom
- jednostavno i brzo menjanje sečiva štedi vreme
- skladište sečiva: magnetski držač za 5 sečiva
- Heavy Duty: metalno telo presvučeno gumom povećava udobnost i umanjuje klizanje iz ruke

SKALPEL SEGMENTNI 18mm

48221961

- metalna bravica za trajnost
- brzo podešavanje sečiva uz klizač sa automatskom bravom
- presvučen rukohvat za sigurniji hvat, otporan na aceton.
- sečivo “Iron Carbide” za visoku trajnost i oštrinu
- kapa za odlamanje segmenata

MAKAZE ZA SEČENJE 230mm

48224043

- karbidne rezne ivice pružaju duži životni vek od nerđajućeg čelika
- hromirana sečiva za zaštitu od rđe
- metalno jezgro i konstrukcija drške štite od padova i lomljenja
- veliki otvori na drški omogućavaju lako korišćenje čak i sa rukavicama
- laserski ugravirane lenjirske mere za sečenje i merenje.
- 60° ofset glava pomaže da ruka bude iznad materijala

MAKAZE ZA LIM

45° Ofset glava, drži ruku podalje od materijala sečenja. Za dugačko pravo ili zakrivljeno sečenje. Nazubljene ivice protiv klizanja, okaljene na 65HRC. Sa polugom za lakši rad. Ergonomski 2-komponentni rukohvat. Hromirana za zaštitu od rđe. Torziona opruga automatski otvara makze za manje zamaranje. Mehanizam zabravljenja jednom rukom.

Šifra artikla	Tip	Dužina	Sečivo	Sečenje Al / inox
48224532	Prave	260 mm	37 mm	1 / 0.6mm
48224522	Desne	260 mm	30 mm	1 / 0.6mm
48224512	Leve	260 mm	30 mm	1 / 0.6mm

NOŽ DŽEPNI

48221998

- D2 čelično sečivo pruža ektremnu izdržljivost
- preklopnik sa ležajevima pruža brzo i glatko otvaranje
- čelični ram pruža jako, sig urno zaključavanje za teške poslove
- reverzabilna kopča za kaiš omogućava korišćenje i levom i desnom rukom

BONSEK RAM 300mm

48220050

- čvrst metalni ram, podnosi tenziju od: 25,000 PSi / 113 kg
- gumirana drška pruža siguran i udoban zahvat
- poseduje skladište za rezervna sečiva
- dolazi sa 12″ / 24 TPi sečivom

KLEŠTA GRIP 280MM

48223521

- TORQUE LOCK: Brzo postavljanje i lako otpuštanje prilikom stezanja materijala za varenje. Zavrtanj za primenu dodatne sile radi sigurnijeg fiksiranja.
- okaljene čeljusti za bolje hvatanje
- hromiran alat za duži životni vek i bolju zaštitu od rđe
- tradicionalna poluga za otpuštanje

TESTERA JEDNORUČNA

48229304

- 150 mm sečivo za gips-karton: jače i deblje sečivo otpornije na ubodno rezanje
- zaštita od korozije
- gumirana drška: za veću udobnost i umanjeno klizanje ruku
- idealno nazubljeno sečivo za brzo i precizno rezanje

FLUO MARKERI 5/1

48223206

- vrh koji ostaje oštar
- bez razmazivanja i prodiranja
- netoksično mastilo, ASTM D 4236 certifikat
- Idealni za arhitektonske crteže, obeležavanje, kancelarijski papir
- Anti-Roll dizajn protiv kotrljanja
- kopča za šlem: INKZALL™ markeri se mogu prikačiti za šlem, pantalone, tregere, itd.

MARKERI 4/1 1mm

48223106

- vrh ostaje oštar, ne upada i ne širi se pod pritiskom
- akrilni vrh, za grube površine kao što su OSB i beton
- marker nastavlja sa pisanjem čak i posle 72h bez poklopca
- namenjeni za beton, drvo, metal, OSB i plastiku
- mogu se koristiti na mokrim, masnim, prašnjavim i rđavim površinama
- brzo sušenje – bez razmazivanja na PVC i metalnim površinama
- lako skidanje poklopca jednom rukom
- Anti-Roll dizajn protiv kotrljanja

BITSEVI KRSTASTI OJAČANI UDARNI 1/4”
RAVNI - PH - PZ - TORX - INBUS

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Šifra artikla	Tip	Prihvat	Pakovanje
4932430850	PH1 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430851	PH1 x 90mm	1/4”	1 kom
4932430852	PH2 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430853	PH2 x 25mm	1/4”	25 kom
4932430854	PH2 x 50mm	1/4”	1 kom
4932430855	PH2 x 50mm	1/4”	10 kom
4932430856	PH2 x 90mm	1/4”	1 kom
4932430857	PH3 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430858	PH3 x 50mm	1/4”	1 kom
4932430859	PH3 x 90mm	1/4”	1 kom
4932430860	PZ1 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430861	PZ1 x 25mm	1/4”	25 kom
4932430862	PZ1 x 90mm	1/4”	1 kom
4932430863	PZ2 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430864	PZ2 x 25mm	1/4”	25 kom
4932430865	PZ2 x 50mm	1/4”	1 kom
4932430866	PZ2 x 50mm	1/4”	10 kom
4932430867	PZ2 x 90mm	1/4”	1 kom
4932430868	PZ3 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430869	PZ3 x 25mm	1/4”	25 kom
4932430870	PZ3 x 50mm	1/4”	1 kom
4932430871	TX10 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430872	TX15 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430873	TX15 x 25mm	1/4”	25 kom
4932430874	TX20 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430875	TX20 x 25mm	1/4”	25 kom

Šifra artikla	Tip	Prihvat	Pakovanje
4932430879	TX25 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430880	TX25 x 25mm	1/4”	25 kom
4932430884	TX27 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430885	TX30 x 25mm	1/4”	1 kom
4932430886	TX30 x 25mm	1/4”	10 kom
4932430888	TX40 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430889	TX40 x 25mm	1/4”	25 kom
4932430891	TX50 x 25mm	1/4”	2 kom
4932430892	TX50 x 25mm	1/4”	15 kom
4932430894	Hex 3 mm	1/4”	2 kom
4932430895	Hex 4 mm	1/4”	2 kom
4932430896	Hex 5 mm	1/4”	2 kom
4932430897	Hex 6 mm	1/4”	2 kom
4932430898	Hex 8 mm	1/4”	2 kom
4932430899	Hex 10 mm	1/4”	2 kom
4932430901	SL 0.6 x 4.5 mm	1/4”	2 kom
4932430902	SL 0.8 x 5.5 mm	1/4”	2 kom
4932430903	SL 1.2 x 6.5 mm	1/4”	2 kom

4932352822

NASADNI ODVIJAČI 7-13mm

- poseban čelik i tretman kaljenja pružaju maksimalnu snagu i ekstremnu izdržljivost
- snažan, magnetni vrh za sigurnije držanje
- prihvat: 1/4” Hex (DIN 3126–E 6.3)
- sadrži:
  Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13mm
- vrlo pogodni za radove sa visokim momentom i udarnom silom

4932352861 DUGI KOVANI NASADNI KLJUČEVI 8-21mm

- udarni ključevi izrađeni od Hrom-Molibden legiranog čelika visokog kvaliteta koji pruža nenadmašivu snagu i izdržljivost
- najbolje prijanjanje zahvaljujući 6 tačaka oslanjanja
- izdubljeni ćoškovi omogućuju prenos obrtnog momenta preko ravnih površina nasadnog ključa bez stvaranja opterećenja na uglovima
- laserki ugravirane oznake veličina koje neće izbledeti, omogućavaju laku identifikaciju
- tanak zid ključeva omogućava lakši pristup
- duboka konstrukcija omogućava pristup kod brezona koji su dosta istureni

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

4932430905 UDARNI BITSEVI 33/1

SHOCKWAVE udarni bitsevi: 24x 25mm dužine, 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3, 2x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3, 2x TX10, 2x TX15, 3x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 1x TX40, 1x TX50; 5x 50mm dužine, 1x PH2, 1x PZ2, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25;
1x Magnetni 60mm držač bitseva, 3x Magnetna Hex nasadna odvijača: 7mm, 8mm, 10mm.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

4932430908 UDARNI BITSEVI 40/1

SHOCKWAVE udarni bitsevi: 25x 25mm dužine, 1x PH1, 2x PH2, 1x PZ1, 3x PZ2, 2x TX10, 2x TX15, 3x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 1x TX40, 1x TX50, 1x Hex 4mm, 1x Hex 5mm, 1x Ravni 0.6x4.5, 1x 0.8x5.5, 1x 1.2x6.5, 8x 50mm dužine, 1x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30, 2x magnetna držača bitseva 60mm i 152mm dužine, burgije hex 3-4-5mm i nasadni magnetni odvijači 7, 8 i 10mm

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

4932352406

DRŽAČ BITA 1/4 60mm

Magnetni držač bitseva sa 1/4” Hex prihvatom (DIN 3126 - E 6.3).Poseban čelik i termička obrada za maksimalnu snagu i fleksibilnost. Čvrsta konstrukcija izdržava udarce, a magnetni vrh sigurno drži umetke.

4932459781 ZGLOB 1/4” ZA RAD POD UGLOM

Zglobni dodatak namenjen za havy-duty poslove pod uglom. Može se koristiti i sa bežičnim i sa udarnim bušilicama.Veoma kompaktan.Idealan za rad u ograničenom i skučenom prostoru. Metalna konstrukcija za apsorbovanje udaraca. Pozicije od 0° and 30°.
¼″ Heksagonalno telo koje ulazi direktno u futer i sprečava proklizavanje. Pogodan za korišćenje sa ¼″ Hex udarnim bušilicama do 180 Nm momenta.
* Visina pod uglom od 30° - 40 mm.

PROFESIONALNE LIBELE

- 2 izdržljiva akrilna mehura. Otporna na udarce i UV otporna
- precizno obrađene merne površine garantuju max. tačnost
- gumene kape na krajevima za apsorpciju udara
- neklizajući hvatovi prijanjaju uz zid bez proklizavanja
- robusna rupa za kačenje za sigurno skladištenje
- VPA sertifikat tačnosti
- garantovana doživotna tačnost. Tačnost 0.029° (0.5 mm/m)

Šifra artikla	Dužina
4932459090	40 cm
4932459091	60 cm
4932459092	80 cm
4932459093	100 cm
4932459094	120 cm
4932459095	180 cm

DIGITALNE LIBELE

Šifra artikla	Dužina
4933471978	60 cm
4933471979	120 cm

- PINPOINT tehnologija merenja pruža numeričke, grafičke, u boji i audio informacije za veću čitljivost
- PIN mod za fiksiranje bilo kog ugla u opsegu 360°, ili dupliranje merenja
- lako upravljanje putem menija za selekciju: mod, osetljivost, tolerancija, napajanje i jezik
- tri moda podešavanja tolerancije: preciznost, standardni i grub rad
- pouzdana REDLITHIUM™ USB punjiva baterija • do 2x veća tačnost merenja • IP65 zaštita, štiti od prašine
- tačnost 0°, 90°/ 0.03° i 1° -89°/0.10° • izdržljiva metalna rupa za lakše skladištenje

FREEFLEX RADNE RUKAVICE

48229711-14

SMARTSWIPE™ zglobovi, dlan i prsti. Fleksibilne i elastične rukavice. Lagana tkanina koja ‘diše’. Ojačani šavovi. Visoka osetljivost prstiju za preciznije radove. Ušiven deo za brisanje znoja. Ispunjava zahteve:
CE kategorije 2
EN 420 i EN 388

Veličine:
8-9-10-11 (M-L-XL-XXL)

RADNE RUKAVICE ZA RUŠENJE

48229731-34

ARMORTEX™ ojačani dlanovi i prsti. Povećana trajnost i zaštita šake. SMARTSWIPE™ zglobovi: Kapacitivni zglobovi omogućavaju upotrebu uređaja osetljivih na dodir bez skidanja rukavica ili da dodirujete prljavim rukama. 3-struka postava koja ’diše’ pruža maksimalni komfor pri radu. TPR jastučići pružaju dodatnu zaštitu zglobova.
Ušiven deo za brisanje znoja.
Sigurno fiksiranje sa čičak trakom.
Ispunjava zahteve CE kategorije 2
EN 420 i EN 388 – 2221.

Veličine:
8-9-10-11 (M-L-XL-XXL)

- GRIME GUARD: čistač sečiva i trake štiti metar od prašine i otpada
- ultra izdržljiv dizajn: ojačan metalni ram, ojačana drška i čelično sečivo sa najlonskim slojem
- 3:1 planetarni zupčanici za 10x veću izdržljivost zupčanika i glatko uvlačenje
- klasa tačnosti II

METAR 30m x 9.5mm

48225103

MILWAUKEE METROVI 3 DO 8m

- klasa tačnosti II
- kompaktan ergonomski dizajn
- najlonska zaštita od vode i prašine
- ABS gumirano kućište sa ojačanim ramom
- kopča za kaiš

Šifra artikla	Metar dimenzija
48227703	3m x 16mm
48227705	5m x 19mm
48227708	8m x 25mm

METAR 5m x 33mm MAGNETNI

4932471626

- zaštita protiv habanja ojačava prvih 15 cm trake
- patentirano kočenje prstom čuva prste od povreda usled vraćanja
- EXO 360 tehnologija kuke za veću izdržljivost i duži radni vek
- snažan magnet kuke za lako kačenje na ravne površine i okrugle cevi
- traka sa dvostranom štampom izuzetne otpornosti • klasa tačnosti II
- ojačan ABS ram otporan na pad sa 24m • kopča za kaiš

LDM 30 LASERSKI MERAČ RAZDALJINE 30M

- vrlo jednostavan za upotrebu
- IP54 zaštita od vode i prašine
- automatsko isključivanje i naznaka kada je slaba baterija
- metričke i colovne merne jedinice
- vrlo kompaktne dimenzije od svega 101x38x28 mm
- merni opseg 0.15-30m
- tačnost +/- 2
- veliki LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- laser klase II

Baterije	2x AAA
Preciznost	± 2
Domet merenja	0.15 - 30 m
Veličina displeja	25 x 25 mm
Težina	0.1 kg
Šifra artikla	4933459276

LDM 100 LASERSKI MERAČ RAZDALJINE 100M

- vrlo jednostavan za upotrebu
- IP54 zaštita od vode i prašine
- automatsko isključivanje i naznaka kada je slaba baterija
- metričke i colovne merne jedinice
- veći broj različitih funkcija za merenje i kalkulacije sa izmerenim vrednostima (distance, površine, zapremine..)
- vrlo kompaktne dimenzije od svega 113x48x31 mm
- merni opseg 0.15-100m, tačnost +/- 1.5
- digitalna auto-libela za merenje u 0º poziciji za veću preciznost
- veliki LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- dodatni klin za lakše merenje od ćoškova i ivica
- laser klase II

Baterije	2x AAA
Preciznost	± 1.5
Domet merenja	0.15 - 100 m
Veličina displeja	31.5 x 40 mm
Težina	0.14 kg
Šifra artikla	4933459278

Sabljaste testerice Metal: THIN KERF

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48005182	150	14	Metal
48005187	230	14	Metal
48005189	300	18	Metal

DOUBLE DUTY UPGRADE 2X LIFE

TOUGH NECK

THIN KERF

ice hardened

- poboljšana geometrija zuba za najbolju brzinu i duplo duže trajanje. Kvalitetni Bi-Metalni zubi sa 8% Kobalta pružaju maksimalne performanse i izdržljivost
- pojačanja na prihvatu testerice radi ojačavanja najslabije tačke
- tanka testerica debljine 0.90 mm optimizovana za maksimalnu brzinu i fleksibilnost
- jedinstveni "cryogenic" proces termičke obrade daje snažnije zube za sečenje i najtvrđih metala i do 50% duži radni vek
- idealne za: čelik - Cu - Ni - Zn - Al - Inox

PAKOVANJE 5/1

Sabljaste testerice za Drvo / Drvo sa ekserima: The AX™ Demolition blades

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48005021	150	5	Drvo
48005026	230	5	Drvo
48005027	300	5	Drvo

- kandžast vrh za brži direktan ulaz u materijal i sečenje na nepristupačnim mestima
- zaštita od eksera čuva zube testere i produžava joj životni vek
- snažno i debelo telo 1.6 mm za maksimalnu robusnost i trajnost, čini ih idealnim za sečenje drveta, drveta sa ekserima ili šrafovima
- agresivna geometrija sa 5 zuba po inču pruža izuzetno brzo sečenje
- zakošeni oblik olakšava prilaz i sečenje
- Bi-Metalna konstrukcija pruža visoku otpornost na lomljenje usled fleksibilnosti sečiva

PAKOVANJE 5/1

Karbidne testerice Metal: TORCH™ Heavy-Duty

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48005501	150	7	Metal
48005502	230	7	Metal
48005503	300	7	Metal

- karbidni zubi pružaju najduži životni vek za sečenje metala. Do 50x veća trajnost u poređenju sa standardnim Bi-Metalnim sečivima
- robusno telo debljine 1.27 mm za precizno ravno rezanje
- 25 mm visina sečiva za povećanu stabilnost i minimalne vibracije
- neprevaziđene performanse kod sečenja: čelika, nerđajućeg čelika i drugih metala

PAKOVANJE 5/1

Univerzalne sabljaste testerice za Drvo / Metal / Plastiku

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48005091	150	8/12	Univerzalna
48005093	200	8/12	Univerzalna

- univerzalne testerice za sečenje: čelika - Cu - Ni - Zn - Ms - Al, sendvič paneli, drvo, drvo sa ekserima, PVC
- Bi-Metalno sečivo za odličnu trajnost i otpornost na habanje

PAKOVANJE 5/1

Sabljaste testerice za sečenje izolacionih materijala / kartona / sunđera

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48001084	300	nož	Izolacioni mat.

- Testerice za sečenje različitih izolacionih materijala kao što su: Guma - sunđeri - karton
- Geometrija talasastog noža

List sabljaste testere za fiberglas / abrazivne materijale

Šifra artikla	Dužina mm	Zuba po inču	Primena
48001460	450	1.5	Abrazivni materijali

- Testerice za specijalne primene za sečenje fiberglasa i abrazivnih materijala (siporeks, cigla, itd.)

TESTERICE ZA UBODNE TESTERE

HCS - High Carbon Steel - testere od visokougljeničnog čelika se koriste za rezanje u drvetu i PVC-u.
HSS - High Speed Steel - brzorezni čelik testere za rezanje čelika, metala i aluminijuma.
Carbide grit - Testerice sa tungsten karbidnom ivicom i nanosom što ih čini pogodnim za abrazivne materijale.
TC - Testerice sa tungsten karbidnim zubima su idealne za proizvode izrađene od fiberglasa. Ove testerice sa tungsten karbidnim zubima su pogodne i za ekstremno tvrde materijale kao što je nerđajući čelik.
Bi-Metal - Bi-Metalne testerice imaju brzorezne čelične zube koji su elektro navareni na fleksibilnu osnovu od legiranog čelika.
Ove testerice pružaju maksimalne performanse u najzahtevnijim poslovima i u drvetu i u metalu.

4932274351 Testerice za drvo 75mm

Bi-Metal - Bi-Metalne testerice namenjene za sečenje drveta. Za čisto sečenje bez pravljenja ivera.
PAKOVANJE 5/1

Šifra artikla	Dužina	Razmak zuba	Primena	Ref.
4932274351	75 mm	4 mm	Drvo	T101D

4932254063 Testerice za metal 55mm

Bi-Metal - Bi-Metalne testerice za sečenje metala, namenjene profesionalcima koji žele ekstra životni vek i trajnost testera. Ove testerice pružaju duplo veću trajnost od ne bi-metalnih testerica. Preporučuje se upotreba odgovarajuće tečnosti za hlađenje. PAKOVANJE 5/1

Šifra artikla	Dužina	Razmak zuba	Primena	Ref.
4932254063	55 mm	1.2 mm	Metal	T118A

4932274653 Testerice univerzalne 105mm

Bi-Metal - Bi-Metalne testerice namenjene za sečenje velikog broja materijala od konstruktivnih čelika, aluminijuma, drveta sa ekserima, plastike i sendvič kompozitnih materijala.
PAKOVANJE 5/1

Šifra artikla	Dužina	Razmak zuba	Primena	Ref.
4932274653	105 mm	2 mm	Univerz.	T318BF

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Ovlašćeni distributer:

Milwaukee 3 godine garancija uz on-line registraciju.

Svaki Milwaukee alat je testiran u skladu sa iscrpnim sertifikacionim procesom pre napuštanja fabrike i garantovano je proizveden po sistemu "**NOTHING BUT HEAVY DUTY**"

www.milwaukeetool.eu