

Flex Žirafa /Brušenje zidova/

Giraffe® GE 5

BR. PORUČIVANJA 409.316

- 1x Giraffe® GE 5
- 1x Transportna torba
- 1x nosač šmirgle KAD 225/16H



10 x

TEHNIČKI PODACI ZA: GE 5

Prečnik diska-Ø	225 mm
Broj obrtaja	1100 - 1650/min
Ulazna snaga	500 Watt
Izlazna snaga	270 Watt
	100°
Dužina	1520 mm
Težina	3.9 kg

Redovna cena 95.619,00

90.838⁰⁵

din bez PDV

Giraffe® GE 5 R

BR. PORUČIVANJA 409.324

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x Transportna torba
- 1x nosač šmirgle KAD 225/16H



10 x

TEHNIČKI PODACI ZA: GE 5 R

Prečnik diska-Ø	225 mm
Broj obrtaja	1100 - 1650/min
Ulazna snaga	500 Watt
Izlazna snaga	270 Watt
Ugao pomeranja glave	100°
Dužina	1520 mm
Težina	3.9 kg

Redovna cena 102.600,00

97.470⁰⁰

din bez PDV

KOMPLET Giraffe® GE 5+usisivač

BR. PORUČIVANJA M33176

- 1x Giraffe® GE 5
- 1x usisivač VCE 33 LAC
- 1x Transportna torba
- 1x nosač šmirgle KAD 225/16H



10 x



Redovna cena 166.176,00

149.558⁰⁰

din bez PDV

KOMPLET Giraffe® GE 5 R + usisivač

BR. PORUČIVANJA K93563

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x usisivač VCE 33 LAC
- 1x Transportna torba
- 1x nosač šmirgle KAD 225/16H



10 x



Redovna cena 173.245,00

155.920⁵⁰

din bez PDV



Giraffe® GCE 6

BR. PORUČIVANJA 504.122

- 1x Giraffe® GCE 6
- 1 x Kofer
- Idealna za rad u skućenim prostorima
- Sitem izmenjivih glava



TEHNIČKI PODACI ZA: GCE 6

Snaga	600 W
Izlazna snaga	400 W
Brzina u praznom hodu	1100 - 1650 /min
Broj ob. u praznom hodu (MH-T)	3800 - 5700 /min
Broj ob. u praznom hodu (MH-X)	3100 - 4600 /min
Brusni disk Ø	225
Dimenzije (L x W x H)	300 x 102 x 150 mm
Dimenzije sa glavom (L x W x H)	360 x 260 x 210 mm
Dužina kabla	4.0 m
Težina bez glave	1.2 kg

Redovna cena 75.600,00

68.040,00

din bez PDV

TORBA ZA Giraffe®

BR. PORUČIVANJA 408.867

- 1560 x 320 x 360 mm
- 1 komad
- Flex torba za žirafu napravljena od tekstilnog materijala otpornog na cepanje.
- Sa unutrašnje strane postoje džepovi za skladištenje pribora kao što su alat za brušenje, usisno crevo, itd.

11.856,00

din bez PDV



PRODUŽETAK ZA Giraffe®

BR. PORUČIVANJA 409.294

- Dužina 500 mm
- Omogućava rad u visokim prostorijama



16.308,00

din bez PDV

Pribor



Ø 225 mm	Granulacija	Šifra	Cena
	P 40	280739	6.243
	P 60	260233	6.243
	P 80	260234	6.243
	P 100	260235	6.100
	P 120	282405	6.100
	P 150	311995	6.100
	P 180	311987	6.100
	P 220	260236	6.100



Brusna šmirgla
SELECTFLEX

P 40	370924	4.858
P 60	348503	4.999
P 80	348511	4.720
P 100	348538	3.985
P 120	349216	4.219
P 150	349224	4.219
P 180	349232	4.219
P 220	348546	4.219



Brusna šmirgla
trougaona
SELECTFLEX

P 40	370940	6.841
P 60	348554	7.789
P 80	348562	7.484
P 100	348570	7.314
P 120	349240	7.314
P 150	349259	7.314
P 180	349267	7.314
P 220	348589	7.314



Brusni papir
(SIA abrazivi)

K 120	282405	2.046
K 150	311995	2.046
K 180	311987	2.046
K 220	260236	2.046

Flex sunderi za Žirafe

	Za: GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S 483109	3.314
		KAD D225/16 H 483117	3.314
	Za: Vario-Giraffe® Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S 437956	2.645
		KAD D225/13 H 483095	3.314

Zamenjive glave za GE 7

	Rotaciona sečena glava	MH-R	457183	23.220
	Ekscentrična brusna glava	MH-X	457205	26.460
	Rotaciona glava	MH-O	457175	21.060
	Trougaona glava	MH-T	457191	23.220

CREVO ZA Giraffe®

BR. PORUČIVANJA 406.708

- Dužina 4 m
- Unutrašnji prečnik 32 mm
- Antistatik

13.991,00

din bez PDV



Usisivači za vaš posao

Flex je vodio računa o svakom detalju. Jednostavni za korišćenje i pouzdani.

Superiorni za sve namene. Vaše radno mesto bez prašine i opasnih materija.



Praktično odlaganje kabla na zadnjem delu usisivača



Dupli zid posude za manje buke i veću sigurnost

Usisivač sa koferom čini kompaktnu celinu

Prostor za uredno odlaganje creva i kabla

Mogućnost stavljanja držača za žirafu

Štipaljke za lako skidanje poklopca i pražnjenje filcane vreće

Inox usisne cevi

Utičnica za struju

Mogućnost stavljanja L-BOXX® kofera na kućište

Automatsko otresanje filtera Digitalna elektronika za lako upravljanje

Anti-statičko crevo za maksimalnu bezbednost

Kontrola nivoa vode sa automatskim isključenjem



Proizvod	Oznaka	Šifra	Cena
	Filcane vreće		
	FS-F VC/E 21-26 L VE5	385.093	2.916.00
	Filcane vreće		
	FS-F VCE 33 L/M VE5	502.227	3.456.00
	Antistatičko crevo		
	SH-C 32x4m AS/NL	406.708	13.991.00
	Držać Žirafe		
	VCE-GE Fix	445.185	2.916.00
	Pribor za usisivač		
	CLE 32 SET	445.053	8.772.00

BR PORUČIVANJA 444.111

USISIVAČ ZA ŽIRAFU
sa automatskim otresanjem filtera



▪ 1x VCE 33 LAC

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter samootresajući	5000 cm ²
Zapremina posude	30 l
Količina tečnosti	17 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 520 mm
Dužina creva	4 m - antistatik
Dužina kabla	7.5 m
Težina	15.2 kg



Redovna cena 71.880,00

68.280,00

din bez PDV

Flex usisni sistem za čistija pluća. Jednostavno povezivanje alata sa usisivačem



VC 21 L MC

BR PORUČIVANJA 405.418

- 1x VC 21 L MC
- 1x set za čišćenje

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1000 W
Max. ulaz vazduha	3600 l/min
Max. vakum	21000 Pa
Filter površina	3000 cm ²
Zapremina posude	20 l
Količina tečnosti	11 l
Veličina (D x Š x V)	430 x 370 x 506 mm
Max. snaga na utikaču	100-2000 W
Dužina creva	3.5 m
Dužina kabla	5 m
Težina	7.4 kg



Redovna cena 25.200,00

23.940,00

din bez PDV



VCE 26 L MC

BR PORUČIVANJA 405.426

- 1x VCE 26 L MC
- 1x set za čišćenje

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	3600 l/min
Max. vakum	21000 Pa
Filter površina	3000 cm ²
Zapremina posude	25 l
Količina tečnosti	16 l
Veličina (D x Š x V)	475 x 377 x 526 mm
Max. snaga na utikaču	100-2600 W
Dužina creva	3.5 m
Dužina kabla	7.5 m
Težina	8.4 kg



Redovna cena 37.800,00

35.910,00

din bez PDV



VCE 33 L MC

BR PORUČIVANJA 444.103

- 1x VCE 33 L MC
- 1x set za čišćenje

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter samootresajući	5000 cm ²
Zapremina posude	30 l
Količina tečnosti	17 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 520 mm
Dužina creva	4 m - antistatik
Dužina kabla	7.5 m
Težina	15.2 kg



Redovna cena 61.800,00

58.710,00

din bez PDV



VCE 44 L AC-Set

BR PORUČIVANJA K93572

- 1x VCE 44 L AC
- 1x set za čišćenje
- 1x kofer
- Držać za žirafu

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter samootresajući	5000 cm ²
Zapremina posude	42 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 650 mm
Dužina creva	4 m - antistatik
Dužina kabla	7.5 m
Težina	16.7 kg



Redovna cena 87.522,00

82.270,68

din bez PDV

Giraffe® za beton GDE 10 Set Turbo-Jet / Thermo-Jet

Turbo-Jet GDE 10 Set za optimalno skidanje betona

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	1010 watt
Izlazna snaga	590 watt
Broj obrtaja DGH-R	5800-8700 rpm
Broj obrtaja DSH-R	700-2500 rpm
Disk	Ø150 mm
Prihvata alata	T28 mm Ø
Ugao glave	100 °
Dužina	1490 mm
Dužina kabla	4,0 m
Težina	3,6 kg



Redovna cena 163.800,00
155.610,00
din bez PDV

- 1 Turbo-Jet žirafa disc
- 1 brusna glava DGH-R D 150
- 1 brusna glava DSH-R D 150
- 1 crevo 4m
- 1 torba

Thermo-Jet GDE 10 Set za skidanje raznih naslaga sa betona

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	1010 watt
Izlazna snaga	590 watt
Broj obrtaja DGH-R	5800-8700 rpm
Broj obrtaja DSH-R	700-2500 rpm
Disk	Ø150 mm
Prihvata alata	T28 mm Ø
Ugao glave	100 °
Dužina	1490 mm
Dužina kabla	4,0 m
Težina	3,6 kg



Redovna cena 163.800,00
155.610,00
din bez PDV

- 1 Termo-Jet žirafa disc
- 1 brusna glava DGH-R D 150
- 1 brusna glava DSH-R D 150
- 1 crevo 4m
- 1 torba



Brusne glave su uključene u standardnu isporuku DGH-R D150 i DSH-R D150

Mobilna kolica za žirafu GM 340

- Mobilna kolica za siguran i stabilan rad Giraffe.
- Veliki gumeni točkovi obezbeđuju precizno i lako manevarisanje
- Montaža i demontaža Giraffe na kolica se obavlja bez alata

TEHNIČKI PODACI:

Voltaža	2 x 230 V
Pogodan za	za sve vrste Giraffe
Max. visina rada	3400 mm
Dužina kabla	7.5 m
Težina	31.5 kg
Dimenzije (L x W x H)	2630 x 660 x 1680 mm

BR. PORUČIVANJA 473.278

- 1 GM 340



Giraffe i usisivač nisu uključeni u cenu!



Brza zamena Giraffe®

Redovna cena 199.080,00
189.126,00
din bez PDV